



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique



Université Amar Thelidji- Laghouat

FACULTE : DE GENIE CIVIL ET D'ARCHITECTURE

DEPARTEMENT : D'ARCHITECTURE

MEMOIRE DE MASTER

Présenté Par :

- Bendjaid Abderrahmane

DOMAINE : SCIENCES ET TECHNOLOGIE

FILIERE : ARCHITECTURE

OPTION : ARCHITECTURE ET OPERATIONS URBAINES

THEME :

**Création D'un Eco-Quartier à la ville de
-DJELFA- Dans le cadre de Développement
Durable**

Jury de soutenance :

Nom et Prénom	Grade	Qualité
Mr. Saci Mohamed	M.C.A	Président
Mme. Rebiaii Hanane	M.A.B	Examineur 1
Mr. Tabai Ibrahim	M.A.A	Examineur 2
Mme. Bouchareb Ohthman Zohra	M.C.B	Rapporteur

Promotion Janvier 2018



Et ma réussite ne dépend que d'Allah en lui
Je place ma confiance, et c'est vers lui que
je reviens Rependant



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



Université Amar Thelidji- Laghouat

FACULTE : DE GENIE CIVIL ET D'ARCHITECTURE

DEPARTEMENT : D'ARCHITECTURE

RESUME DE MEMOIRE DE MASTER

Domaine : Sciences et Technologie

Filière : Architecture

Option : Architecture et Opérations Urbaines

Présenté par : - Benlahrech Aymen – Bendjaid Abderrahmane – Saouli Abderrahmane – Sadaadou Imed

Encadré par : Mme : Bouchareb .Z

Résumé : Le concept de la durabilité est une nécessité pour l'objectif de construction économique dans le premier lieu, où aujourd'hui la dimension économique a une grande importance, mais de façon à assurer un quartier confortable et impact minimum sur l'environnement.

Cette stratégie de construction est presque nulle en Algérie où les constructions manquent aux notions de confort et d'économie, il exige d'assurer l'ensemble des conditions de confort physiques et psychologique.

Au niveau de notre projet, Le quartier dans le cadre de la démarche de développement durable (, on a visé plusieurs concepts parmi les concepts liés à l'urbanisme écologique), Alors on a donné l'importance à l'Intégration du quartier dans son environnement immédiat, recherchant la meilleure adéquation possible entre le climat, le bâtiment et le confort de l'occupant à l'intérieur du quartier. Et en réduisant les besoins énergétiques, à travers l'utilisation des énergies renouvelables solaire,...etc., et l'intégration des solutions urbanistique passives (zéro carbone dans le quartier, mixité sociale, façades au nord-sud ...etc.).

La conception de ce genre de quartier dans la zone de Djelfa qui classée dans un climat semi-aride, nécessite plusieurs précautions afin d'arriver à un environnement intérieur adéquat à l'apprentissage et au bien-être des occupants. Parmi ces précautions, la création des micro-climats, l'orientation des blocs vers l'orientation nord et sud, création des espaces verts, la création des espaces protégés et l'exploitation de la végétation et de l'eau.

Mots clés : L'environnement, Durabilité, Écologie, Confort, éco quartier, mixité sociale, extension verticale, urbanisme écologique.



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة عمار ثليجي – الاغواط
كلية / معهد : الهندسة المدنية و المعمارية
قسم : الهندسة المعمارية



ملخص مذكرة الماستر

الميدان: علوم وتكنولوجيا

الشعبة: هندسة المعمارية

التخصص: هندسة معمارية وعمليات عمرانية

تقديم الطلبة : بن لحرش ايمن – بن جعيد عبد الرحمن – سعدادو عماد – صولي عبد الرحمن

الأستاذة المؤطرة : بوشارب الزهرة

إن مفهوم الاستدامة هو امر ضروري لتحقيق هدف البناء الاقتصادي في المقام الأول، حيث البعد الاقتصادي يتميز بأهمية بالغة، لضمان حي مريح بتأثير أقل على البيئة.

استراتيجية البناء هاته تكاد تكون منعدمة في الجزائر، حيث البناءات تقتصر الى معايير الراحة والاقتصاد. خاصة بالنسبة للأحياء والتي تحتاج الى كافة شروط الراحة الجسدية والنفسية.

وعلى مستوى مشروعنا والمتمثل في حي إيكولوجي، أشرنا إلى العديد من المفاهيم التي تتعلق بالمشروع الإيكولوجي حيث أعطينا أهمية لتكامل المشروع مع محيطه المباشر والسعي إلى أفضل تلائم بين المناخ والبناء وراحة المستعملين، والحد من احتياجات الطاقة من خلال استخدام الطاقة الشمسية، إضافة الى دمجها بحلول عمرانية وبيئية

تصميم هذا النوع من الأحياء في مدينة الجلفة والتي تعد منطقة شبه جافة، يتطلب أخذ احتياطات خاصة من أجل تحقيق بيئة داخلية ملائمة، من بين هذه الاحتياطات: انشاء بيئات مصغرة، توجيه المنشآت نحو الجنوب والشمال، الإكثار من المساحات الخضراء، والمساحات المحمية، واستغلال الغطاء النباتي والمياه.

كلمات المفتاحية: البيئة، الاستدامة، إيكولوجيا، الراحة، حي إيكولوجي، المزج الاجتماعي، التوسع العمودي، العمران الإيكولوجي.

Remerciement

En préambule à ce mémoire, nous souhaitons d'adresser nos sentiments les plus sincères aux personnes qui nous ont apportés leur aide et qui ont contribué de ce mémoire.

Nous tenons à remercier sincèrement **Mm. BOUCHAREB ZOHRA** a qui, en tant qu'encadreur de ce mémoire s'est toujours montré à l'écoute et très disponible tout au long de cette réalisation, ainsi pour l'aide et le temps qu'elle a bien voulu consacrer.

Nos remerciements s'adressent également aussi aux assistantes "**Meriem**" et "**Hadjer**" pour leur générosité et la grande patience ,on exprime notre gratitude à tous les professeurs à l'institut d'architecture.

Nous n'oublions pas nos parents pour leur contribution ,leur soutien et leur patience.

Enfin, on adresse nos plus sincères remerciements à tous nos proches et amis qui nous ont toujours soutenus et encouragés au cours de la réalisation de ce mémoire.

Merci à tous et à toutes

DEDICACE

"Nulle œuvre n'est exaltante que celle réalisée avec le soutien moral et financier des personnes qui nous sont proches"



Je dédie cette thèse à ... 

Mes parents :

- **Ma mère** qui a œuvré pour ma réussite, par son amour, son soutien, tous les sacrifices et ces précieux conseils, pour l'assistance et sa présence dans ma vie.
- **Mon père** qui peut être fier et trouver le résultat de longues années de sacrifices et de privation pour m'aider à avancer dans la vie, Merci pour les valeurs nobles, l'éducation et le soutien venu de toi.
- **Mes chers frères** et ma sœur qui m'ont cessé d'être pour moi des exemples de persévérance, de courage et de générosité.
- **Mes amis** de par le monde qui par un mot m'ont encouragé de continuer et à tous mes compagnons de promotion.
- **Mon professeur encadreur Mme. BOUCHAREB** pour son aide et de sa attention et à tous mes professeurs de l'architecture et des opérations urbaines pour leurs disponibilité et conseils.
- A la patrie à laquelle je suis fier d'appartenir "**ALGERIE**"

"**A DIEU**", pour m'avoir donné la force dans les moments difficiles d'éditer ce mémoire.

" Trouvez ici l'expression de ma profonde gratitude et reconnaissance "

Sommaire

Résumé.....	I
Liste des figures.....	III
Liste des tableaux.....	XI

Premier chapitre : Phase Introductive

Préambule	01
Introduction Générale	02
Choix de l'option	03
Problématique Générale	03
Problématique Spécifique	04
Les Hypothèses	04
Les Objectifs De L'étude	05
Méthodologie de Travail	06

Deuxième chapitre : 1/ Phase Thématique

I.1. Introduction	08
I.2. Le Développement durable et développement .U.D	08
I.2.1 Le Développement durable	08
I.2.1.1 Les Objectifs de développement durable	09
I.2.2. Le Développement Urbain durable	09
I.2.2.1 Les Objectifs de D.D.U	10
I.3. L'architecture Ecologique	11
I.3.1. Principe de l'architecture Ecologique	12
I.4. Le Projet Urbain	17
I.4.1 Le Projet Urbain durable	17
I.4.2 L'éco-construction et éco-rénovation	18
I.5. Les Quartier durable	20
I.6. L'éco Quartier	21

2 / Phase Analytique

II.1. Exemple 01 : Eco – Viiki	25
II.2. Exemple 02 : Le ZAC de bonne	35

Troisième chapitre : Phase Contextuelle

III.1. Introduction	43
III.2. Présentation de la ville de Djelfa	43
III.2.1. L'échelle territoriale	43
III.2.1.1 Situation Géographique	43
III.2.1.2 Situation Astronomique	43
III.2.1.3 L'accessibilité	44
III.2.1.4 Potentialité et Atouts de la wilaya	44

III.2.1.5	Les données climatiques.....	45
III.2.2.	L'échelle Urbain	47
III.2.2.1	Evolution historique de la ville	45
III.2.3.	L'échelle Local	53
III.2.3.1	Motivation de choix du site	53
III.2.3.2	Situation du site	53
III.2.3.3	Accessibilité et Flux	53
III.2.3.4	Voisinage et Gabarit	54
III.2.3.5	La morphologie du terrain	54
	Synthèse	55

Programmation Urbaine De La Ville

III.3.1	La population	59
III.3.2	Besoin de logements	59
III.3.3	Population Scolaire	59
III.3.4	Equipements Scolaires	60
III.3.5	Equipements Sanitaires	61
III.3.5	Des Autres Equipements	62
	Synthèse	62

Quatrième chapitre : Phase Opérationnelle

IV.1	Introduction	64
IV.2	La Démarche conceptuelle	64
IV.3	Les Principes et les concepts	64
IV.3.1.	Les démarches	64
IV.3.2.	Les Concepts	65
IV.3.3.	Les Principes	65
IV.3.4.	La démarche urbanistique	65
IV.3.5.	L'approche Environnementale	66
IV.4	La Genèse du projet	68
	Synthèse	79

Conclusion générale.....	80
---------------------------------	-----------

Liste des figures

N F	Titre de la figure	Source	NP
Deuxième chapitre (Cognitive) : 1/ Phase Thématique			
01	Les trois piliers de développement durable	http://www.homocivilis.com	08
02	les composants de l'architecture écologique.	http://www.constructiondurable.com	11
03	les stratégies de protection contre la chaleur et le froid.	http://www.constructiondurable.com	12
04	stratégie de l'éclairage.	http://www.constructiondurable.com	12
05	courbe représentent la course solaire en lieu en paris	http://www.constructiondurable.com	13
06	les matériaux de fabrication.	http://www.constructiondurable.com	14
07	l'utilisation de bois dans la construction d'une maison	http://www.constructiondurable.com	14
08	l'utilisation de la terre cure dans la construction d'une maison	http://www.constructiondurable.com	14
09	Éolien traditionnel	http://www.constructiondurable.com	15
10	Éolien moderne.	http://www.constructiondurable.com	15
11	l'exploitation de l'énergie solaire.	http://www.constructiondurable.com	16
12	les panneaux solaire	http://www.constructiondurable.com	16
13	les 10 principes des quartiers durables.	L'association WWF: Un mode de vie durable	21
Deuxième chapitre (Cognitive) : 2/ Phase Analytique			
14	la carte de la Finlande	Dossier (d'urbanisme d'énergie :les quartiers écologiques en Europe)	25

15	vue aérienne sur le quartier (éco VIIKI)	Dossier (d'urbanisme d'énergie :les quartiers écologiques en Europe)	25
16	Schéma sur l'implantation du quartier (Eco VIIKI)	(Thèse 2015) élaboré par auteur	26
17	Schéma représente les limites du quartier (Eco VIIKI)	(Thèse 2015) élaboré par auteur	27
18	Schéma représente l'accessibilité du quartier (Eco VIIKI)	(Thèse 2015) élaboré par auteur	27
19	Schéma représente l'édification des bâtiments dans le quartier (Eco VIIKI)	(Thèse 2015) élaboré par auteur	26
20	l'ensemble des bâtiments qui compose le quartier	http://cic.vtt.fi/eco/viikki	28
21	schéma représente l'intégration des bâtiment par-apport a la végétation .	(Thèse 2015) élaboré par auteur	29
22	schéma représente l'intégration des bâtiment par-apport aux ruisseaux .	(Thèse 2015) élaboré par auteur	29
23	les différents voies dans le quartier. (Eco VIIKI)	(Thèse 2015) élaboré par auteur	29
24	les panneaux solaires et photovoltaïque utiliser dans les bâtiments du quartier.	http://www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html	30
25	les grandes surfaces de vitrage dans les bâtiments.	http://www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html	30
26	schéma représente le cheminement de l'eau dans le quartier.	(Thèse 2015) élaboré par auteur	31
27	schéma représente l'intégration des bâtiments par-apport aux ruisseaux	(Thèse 2015) élaboré par auteur	31
28	Lieu de compostage . (Eco VIIKI)	http://www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html	32
29	brises solaires intégré dans une habitat	http://www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html	32

30	habitat rosmaryni	http://www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html	32
31	matériaux d'isolation laine de verre .	Google image	33
32	matériaux d'isolation laine de verre .	Google image	33
33	l'échangeur d'air	http://www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html	33
34	la carte de la France	Dossier (d'urbanisme d'énergie :les quartiers écologiques en Europe)	35
35	vue aérienne sur le quartier (ZAC de bonne)	Dossier (d'urbanisme d'énergie :les quartiers écologiques en Europe)	35
36	Situation du quartier dans la ville (ZAC de bonne)	http://www.géocarrefour.revues.org	36
37	image satellitaire de Grenoble	https://i.yimg.com	36
38	Schéma des opération (ZAC de bonne)	http://www.lemoniteur.fr élaboré par auteur	37
39	Vue de quartier après la réhabilitation	http://www.lemoniteur.fr	37
40	Les voies du quartier (ZAC de bonne)	PDF de Grenoble élaboré par auteur	38
41	Les axes du quartier (ZAC de bonne)	PDF de Grenoble élaboré par auteur	38
42	La mobilité et accessibilité de quartier (ZAC de bonne)	PDF de Grenoble élaboré par auteur	39
43	La gestion de l'eau (ZAC de bonne)	PDF de Grenoble	39
44	les panneaux photovoltaïques (ZAC de bonne)	PDF de Grenoble	40
45	les panneaux photovoltaïques sur le coté commerciale	PDF de Grenoble	40
46	Installation de ventilations double flux (ZAC de bonne)	http://www.debonne-grenoble.fr/	40

47	La cogénération (ZAC de bonne)	http://www.debonne-grenoble.fr/	41
Troisième chapitre : Approche Contextuelle			
48	Situation de la wilaya de Djelfa	Google Earth	43
49	Situation de la wilaya de Djelfa	Monographie de la ville de Djelfa	43
50	L'accessibilités à la ville de Djelfa	Google image	44
51	RN°46	Google image	44
52	Courbe de température annuelle	Station METEO de Djelfa élaboré par auteur	45
53	Le diagramme solaire stéréographique de la région de Djelfa	logiciel ECOTECT	46
54	Tissu urbain avant 1830	Musée de Djelfa	47
55	Tissu urbain en 1868	Musée de Djelfa	47
56	Tissu urbain en 1945	Musée de Djelfa	48
57	Tissu urbain en 1974	Musée de Djelfa	48
58	Le Tissage	Monographie de la ville de Djelfa	49
59	Eléments de Tissage	Monographie de la ville de Djelfa	50
60	Des Artisanats	Monographie de la ville de Djelfa	50
61	Dar Elbaroud	Monographie de la ville de Djelfa	51
62	schéma de la typologie de l'habitat.	Monographie de la ville de Djelfa	51

63	Plan de situation	Google Earth élaboré par auteur	49
64	Vue de site d'intervention	Google Earth élaboré par auteur	49
65	Accessibilité au site	Google Earth élaboré par auteur	49
66	Les voisinages de site	Google Earth élaboré par auteur	54
67	Plan de masse de site	PDAU Djelfa élaboré par auteur	54
68	Profil d'élévation A-A de site	Google Earth élaboré par auteur	54
69	Profil d'élévation B-B de site	Google Earth élaboré par auteur	54
Quatrième chapitre : Approche Opérationnelle			
70	Schéma qui explique Le recyclage	Google image	67
71	Schéma qui explique Le compostage	Google image	67
72	Schéma de Référence	Auteur	71
73	Plan de Masse	Auteur	72
74	Vu 3D du projet	Auteur	72
75	vue 3D (l'habitat collectif + l'esplanade).	Auteur	73
76	vue 3D (Façade Urbaine).	Auteur	73
77	vue 3D (Centre Culturel).	Auteur	74
78	vue 3D (Centre Culturel).	Auteur	74

79	vue 3D (l'habitat Semi collectif)	Auteur	75
80	vue 3D (L'hôtel).	Auteur	75
81	Vue 3D Complexe Sportif + l'hôtel	Auteur	76
82	vue 3D (La salle de Soin).	Auteur	76
83	vue 3D (l'habitat collectif + individuel).	Auteur	77
84	vue 3D (Centre de communication).	Auteur	77
85	vue 3D (Parc de Loisir).	Auteur	78
86	vue 3D (Partie Restructuration).	Auteur	78

Liste des Tableaux

NT	Titre de Tableau	Source	NP
Deuxième chapitre (Cognitive) : 2/ Phase Analytique			
01	Tableau exprime la gestion de l'énergie dans le quartier (Eco VIKI)	Auteur	30
Troisième chapitre : Approche Contextuelle			
02	Tableau des directions des vents	Station METEO de Djelfa	45
03	Tableau vitesse moyen de vent	Station METEO de Djelfa	45
04	Tableau la précipitation annuelle	Station METEO de Djelfa	46
05	Estimation de la Population.	monographie de la ville de Djelfa	49
Programmation			
05	Les groupes scolaires.	cours d'urbanisme	60
06	Les écoles fondamentales.	cours d'urbanisme	60
07	Les Equipements sanitaires	cours d'urbanisme	61
08	Les Equipements divers	cours d'urbanisme	62

Liste des Schémas

N Sh	Titre de Schéma	Source	N.P
Premier chapitre : Approche Introductive			
01	Les objectifs de la recherche	Interprétation des auteurs	05
02	Méthodologie de travail .	Auteurs	06
Deuxième chapitre (Cognitive) : 1/ Phase Thématique			
03	Les objectifs du développement durable	Auteurs	09
04	L'objectif du développement durable urbain	Auteurs	10
Quatrième chapitre : Approche Opérationnelle			
05	étape 01 de la gènes du projet	Auteurs	68
06	étape 02 de la gènes du projet	Auteurs	68
07	étape 03 de la gènes du projet	Auteurs	69
08	étape 04 de la gènes du projet	Auteurs	70
09	étape 05 de la gènes du projet	Auteurs	70

Préambule :

Les villes d'aujourd'hui font face à une dégradation de leur environnement de la qualité de vie de leurs habitants ainsi que de l'apparition de diverses pollutions.

Ces problèmes ont commencé à s'aggraver surtout après la révolution industrielle à la fin du 18^{ème} siècle

En effet, les conceptions des villes traditionnelles respectaient l'environnement et les besoins de l'homme. Mais après la révolution industrielle toute l'importance s'était dirigé seulement vers le développement économique et la construction ou l'établissement d'usines, de manufactures, de gares ferroviaires ...etc.

A partir de-là, les problèmes urbains s'ont apparus (dégradation, maladie, fléaux ...etc.) On parlait de plus en plus de « Villes malades »

On avait commencé à s'intéresser à l'environnement et à la nature pour essayer d'améliorer la ville et trouver des solutions à ses nombreux problèmes.

Aujourd'hui, les villes s'étendent de façon anarchique, elles se retrouvent entourées par des périphéries de plus en plus larges et souvent constituées par un habitat précaire et même des bidonvilles. L'ensemble devient une accumulation des dégradations, des ordures des déchets et de différents types de pollution.

Ce phénomène s'aggrave avec le temps, ceci oblige à prendre des mesures urgentes pour trouver rapidement des solutions efficaces, et ce à travers le monde Pour limiter et empêcher ces problèmes, une nouvelle notion est apparue progressivement : le développement durable elle fait appel à la conservation de l'environnement, à la rationalisation des ressources naturelle, à l'obligation de l'équité sociale et surtout à remettre l'homme au cœur de toutes les préoccupations.

Introduction Générale :

Au cours du dernier siècle, le monde a considérablement changé, il a connu des réformes et des mutations politiques, économiques, technologiques, sociales, et surtout idéologiques ; le 20ème siècle a connu certes des progrès et des réussites magnifiques mais aussi des confusions et des calamités incomparables. Ces mutations ont été trop rapides pour pouvoir être contrôlées, car la société actuelle a imprimé un mode de vie où le confort et toute série de commodités modernes offertes par la ville s'imposent partout. Ainsi, le tissu urbain a subi de nombreuses atteintes et transformations et a été frappé par tant de maux sociaux.

Le développement est donc synonyme de destruction, dont nous sommes tous responsables, et à laquelle nous nous confrontons actuellement, et nous subissons ses résultats néfastes.

Au niveau local et concernant plus particulièrement le domaine de l'urbanisme, il est intéressant de constater la notion de la ville durable et du développement durable. Ces deux acceptions de réconciliation entre environnement et développement ou entre la ville écologique et la ville moderne.

Une vie durable ne peut exister sans villes durables. Les villes ont donc un rôle essentiel à jouer pour faire évoluer les habitudes de vie, de production et de consommation, sans détruire les structures environnementales. De même, dans les villes confrontées à de nombreuses interrogations-écologies, santé, ségrégations sociales et culturelles, le développement durable se caractérise par un traitement équilibré des trois piliers du développement durable, et inspire les politiques urbaines pour construire la ville de demain, une ville de qualité par son environnement et sa cohésion sociale.

Le concept de développement urbain durable commence relativement à faire son apparition en Algérie à travers des séminaires ou des discours politiques soutenus par les instances chargées de la protection de l'environnement.

La ville Algérienne, vu le processus d'urbanisation qu'elle a connu, vit en effet nombre de problèmes : déséquilibre entre centre et périphérie, congestion, pollution, difficulté de maîtrise de la croissance, difficulté d'approvisionnement en eau ou en énergie...

Nous devons nous préparer, dès aujourd'hui, à des changements dans nos modes de vie et cadre de vie. Cela ne signifie pas que nos villes seront moins agréables à vivre ; contraire ; la crise écologique à laquelle nous devons faire face doit être l'occasion de réinventer une ville ouverte à tous ; accessible ; respectueuse de son territoire et de l'environnement ; porteuse des valeurs de culture.

Nous devons recourir à une autre politique de construction qui est éco-quartier avec la contribution de tous les acteurs publics ou privés selon la mission qui leur sont confiées.

Il s'avère que cette politique nous amène à la compétitivité, la recherche, l'innovation et la création avec la préservation ^ bien-sûr ^ de l'environnement qui est l'un des piliers de développement durable.

Choix De L'option :

Notre choix d'option de fin d'étude est axé sur l'élaboration et la maîtrise d'un projet urbain, pour but de donner des réponses personnelles à des problématiques qui découlent d'un contexte existant.

Alors on a voulu juger nos capacités, notre volonté ainsi que notre courage pour donner quelque chose de bien pour notre pays qui souffre en silence.

Problématique :

➤ Problématique Générale :

La problématique principale de notre projet porte sur l'implication et l'utilisation du concept de développement durable dans l'aménagement urbain et architectural dans le quartier de Ben-Saïd.

Cela nous emmène à nous poser deux questions principales :

- Le quartier de Ben-Saïd se caractérise par des potentialités et ainsi des contraintes. Comment peut-on y créer un aménagement urbain et architectural qui assure l'occupation durable de ce quartier dans le temps ?
- Comment peut-on intervenir dans une ville, avec une identité non écologique et une histoire qui lui sont propres, et comment lui donner une nouvelle dimension de modernité en gardant ces spécificités ?

➤ Problématiques Spécifiques :

Pour faire face aux problèmes urbains de la ville de Djelfa et concevoir un quartier durable réussi basé sur les objectifs de développement durable il faut répondre aux questions suivantes :

=> Qu'est-ce que le développement durable, le développement urbain durable. Quartier durable ? et quelle sont les techniques adopter à des projets similaire notre projet ?

=> Quelle sont les caractéristiques spécifiques de notre aire d'étude ? Et quelle sont les handicaps et les opportunités fourni par l'aire d'étude ?

=> Quels sont les caractéristiques de la ville de Djelfa ? Comment profite-on de ces avantages pour concevoir le quartier durable ?

Hypothèses :

Pour répondre aux questions de la recherche on propose les hypothèses suivantes :

- ✚ Le quartier durable garantie l'épanouissement de tous les êtres humains et l'amélioration de la qualité de vie.
- ✚ L'intégration des normes écologiques vas améliorer le cadre de vie.
- ✚ Le quartier durable facilite la cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations.
- ✚ Le quartier durable sensibilise les habitants sur le côté environnemental.
- ✚ La culture, l'éducation et le sport vont améliorer le cadre de vie l'éco quartier.
- ✚ Zéro carbone et zéro déperdition d'énergie.
- ✚ Le quartier durable répond aux exigences d'alimentation énergétique, eau et connectivité.

Objectifs :

Les objectifs de l'étude se résument en :




Schéma N°01 : Les objectifs de la recherche

Source : Interprétation des auteurs

Méthodologie de travail :




Schéma N°02 : Méthodologie de travail.

Source : Auteurs

I.1 Introduction :

Afin d'arriver à répondre au problématique liée à la notion de quartier durable, il faut retourner à la base départ, en commençant par la définition la plus répandue et la plus officielle du développement durable

I.2 Le développement durable et le développement urbain durable :

Dans la procédure de bien comprendre qu'est-ce que le développement durable urbain on est obligé d'expliquer qu'est-ce que le développement durable pour arriver à saisir notre objectif.

I.2.1 Le développement durable :


Afin de comprendre le développement durable on va commencer par sa définition.

-1- Définition de développement durable :

Le développement durable peut être défini comme une approche stratégique et politique fondée sur la notion de solidarité dans un espace-temps donné, ayant comme objectif un triple dividende (efficacité économique, équité sociale et prudence environnementale).

Le développement durable consiste à permettre à tous les peuples de la planète d'accéder un niveau satisfaisant de développement social et économique, d'épanouissement humain et culturel, sur une terre dont les ressources seraient utilisées plus raisonnablement, les espèces et les milieux mieux préservés.¹

Les facteurs du développement durable :



Le développement durable a plusieurs facteurs qui sont :

- Pour le social : satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi.
- L'économie : créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles.
- L'environnement : préserver la diversité des espèces et les ressources naturelles et énergétiques.²

Figure 01 : Les trois piliers de développement durable

Source : <http://www.homocivilis.com>

¹ Quartier durable Pistes pour l'action locale]

² site d'internet (www.developpement-durable.gouv.fr)

I.2.1.1 Les objectifs du développement durable :

Le développement durable vise plusieurs objectifs, on les résume dans le schéma suivant :




Schéma 03 : Les objectifs du développement durable

Source : par les auteurs

I.2.2 Le développement durable urbain :

Le développement durable dans les villes concerne tous les territoires, peu importe leur fonction. Chaque type de territoire est concerné par l'intégration de pratiques répondant à des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. La considération du développement durable dans ces différentes zones, développées ou à développer, on fait de manière globale des éco territoires, soit des territoires qui, nonobstant leur fonction principale, intègrent les principes du développement durable³.

L'origine du développement durable dans les villes :

Les villes ont été reconnues dès la première Conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1972 à Stockholm, comme des acteurs cruciaux dans la problématique du développement durable des territoires. En effet, les enjeux et problèmes reliés au mode de croissance des villes attirent l'attention sur la portée de leurs activités (transport, utilisation des terres, gestion des matières résiduelles, infrastructures, etc.). Pour accéder à la problématique de l'étalement urbain, cinq ans après l'éclosion du concept de développement durable avec la définition issue du rapport Brundtland, la Conférence de Rio de 1992 donne le jour à un cadre de participation municipal : l'Agenda 21 local.

Cette démarche vise à appuyer les municipalités dans la transition vers des pratiques répondant à la fois aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Le sommet des villes ou Habitat II de 1996 réitère également l'importance du relais local pour impliquer les acteurs à cet échelon et favoriser l'appropriation du thème développement durable par la société civile.

³ [Mylène Savard, juin 2012]

Depuis, des progrès à cet égard ont été réalisés de manière éparse. Des municipalités se mobilisent et font le choix d’avancer vers une amélioration de leurs pratiques. Ainsi, en Europe comme ailleurs, les premières initiatives servent de projets pilotes pour les nouveaux participants à la transition.⁴

I.2.2.1 Ses Objectifs (D.D.U) :

Le développement durable urbain offre des principes qu’une fois traduite sur un plan opérationnel, nous clarifions des objectifs bien précis dans l’espace urbain :




Schéma 04 : L’objectif du développement durable urbain
Source : par les auteurs

Synthèse :

La notion du développement durable, après avoir connu un certain succès et avoir fait l’objet d’un vaste débat, reste encore actuellement assez floue.

Le sens de cette notion, en effet, est souvent tiré d’expériences actuelles, demeure donc discuté et discutable, le concept se construit au fur et à mesure des essais et il implique une mobilisation des savoirs et des savoirs faire.

Cependant, c’est cette même labilité du concept qui le rend intéressant en tant qu’objet de recherche: il recouvre des aspects multiples et renvoie donc nécessairement à des connaissances multiples (économie, histoire, architecture, droit, urbanisme, etc.).

⁴ [Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011]

Il se situe au croisement de différentes disciplines, et permet l'échange entre des approches intellectuelles parfois opposées. Sous cet angle urbanistique, nous traiterons ce thème intitulé sur « un nouveau quartier écologique à Djelfa ».

L3 L'architecture écologique :

L'architecture écologique, encore appelée architecture solaire, bioclimatique ou durable, se préoccupe des paramètres qui conditionnent le bien-être de l'habitant, mais celui-ci doit apprendre à vivre en symbiose avec son environnement, au rythme des jours et des saisons, il doit s'y intégrer et le respecter.

L'objectif à poursuivre est donc d'obtenir la meilleure adéquation entre le climat, le bâtiment et le comportement de l'occupant.

L'architecture écologique est un concept global qui regroupe l'occupant, le constructeur et le bâtiment. Dès la conception et la construction, il est nécessaire de penser à préserver l'environnement et améliorer la qualité de vie ; et cela durant l'ensemble du cycle de vie du bâtiment jusqu'à sa destruction. C'est dans ce but qu'a été créé la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) en France, les labels "Habitat basse énergie" et "Habitat Passif" en Allemagne, le standard Suisse "Minergie" et la méthode BREEAM (*Building Research Establishment Environmental Assessment Method*) en Angleterre.⁵




Figure 02 : les composants de l'architecture écologique.

Source : www.constructiondurable.com

⁵ Mémoire de Magister : Conception d'un Habitat Ecologique, Durable et Econome, UNIVER Tlemcen, Mars 2009.

I.3.1 Principe de l'architecture écologique :⁶

1-Bioclimate :

L'architecture bioclimatique fait appel à des procédés passifs et ne requiert pas de techniques particulières.

Elle demande d'abord du "bon sens".

Des simulations thermiques dynamiques permettent ensuite d'affiner la conception du bâtiment et de comparer différentes solutions.

Trois stratégies résument l'approche bioclimatique :




Figure 03 : les stratégies de protection contre la chaleur et le froid.

Source : www.constructiondurable.com

-1) La stratégie du chaud permettant de **capter les apports solaires gratuits**, de les conserver ou de les stocker au sein du bâtiment, puis de les distribuer vers les locaux.

-2) La stratégie du froid minimisant les besoins de rafraîchissement en proposant des protections solaires adaptées aux différentes orientations, en évitant les risques de surchauffe par **une isolation appropriée** ou par l'inertie du bâtiment, en dissipant l'air chaud et en le rafraîchissant.

-3) La stratégie de l'éclairage visant à capter au maximum l'éclairage naturel et à le répartir dans les locaux tout en se protégeant et en contrôlant les sources d'inconfort visuel.

Le projet bioclimatique doit être parfaitement maîtrisé tant constructivement que techniquement lors de sa conception, il ne peut ignorer la "bio-spécificité" des occupants :

Particularités socioculturelles, comportements, nombre... Sans la participation directe des occupants, les gains espérés peuvent vite être réduits.

Le soleil suit une course dont chaque point est déterminé, en un lieu, par sa hauteur angulaire et sone azimut.




Figure 04 : stratégie de l'éclairage.

Source : www.constructiondurable.com

⁶ Livre ALBERTO ZUCHELLI (introduction à l'urbanisme opérationnelle et à la composition urbaine)

Cette hauteur est maximale au solstice d'été, minimale au solstice d'hiver. Le diagramme en projection cylindrique permet de repérer la position du soleil par son azimut (axe horizontal) et sa hauteur angulaire (axe vertical). Les courbes rouges représentent la course solaire en un lieu donné pour des dates déterminées (généralement le 15 du mois) et pour une période de six mois. Les courbes en pointillés représenté en Fig. 05.




Figure 05 : courbe représentent la course solaire en lieu en paris
Source : www.constructiondurable.com

2-Matériaux :

a) Bilan carbone :

Le bilan carbone du bâtiment en phase de construction est une méthode d'évaluation de la quantité de dioxyde de carbone stocké ou émis dans l'atmosphère pour l'édification de ce bâtiment.

Pour une maison d'habitation traditionnelle, il correspond, en moyenne, à 10 ans d'émissions en phase d'exploitation.

Ses performances s'expriment soit en tonnes de CO₂ émises ou évitées, soit, plus généralement, en kg de carbone par m² habitable, Les valeurs négatives correspondent à un stockage de carbone et les valeurs positives correspondent à une émission de carbone.



Figure 06 : les matériaux de fabrication.
Source : www.constructiondurable.com

b) Exemples de matériaux :

- **Le bois :** l'utilisation du bois permet : une exploitation non polluante, non destructive et renouvelable de sites, un faible coût énergétique de production (3fois moins que le béton), un approvisionnement de proximité, une gestion durable (choix des essences et conception adaptées), un recyclage complet, confort et santé, des économies de chauffage et une diminution de l'effet de serre.



Figure 07 : l'utilisation de bois dans la construction d'une maison
Source : www.constructiondurable.com

- **La terre crue :** elle offre un confort de vie sain et agréable tout en permettant des économies d'énergie.

Figure 08 : l'utilisation de la terre crue dans la construction d'une maison
Source : www.constructiondurable.com



Elle possède de nombreux avantages : matériau naturel poreux fabriqué par compression et séchage, régulateur hygrothermique (régulation de l'humidité ambiante), qualité sanitaire de l'air (réduction des poussières volatiles), confort acoustique et olfactif,

Longévité du matériau, classée M0, recyclage complet et production locale (faible charge de transport).

- Les matériaux d'isolation : les laines minérales (verre et roches) font l'objet d'une polémique dans les milieux scientifiques, elles montrent aujourd'hui leurs limites notamment en terme de santé (poussières dégagées potentiellement cancérigènes par pénétration et bio persistance dans les voies respiratoires).

Les matériaux en fibres végétales et animales ont des propriétés particulièrement intéressantes en terme de santé, d'écologie et de confort.

3 -Energies renouvelables :⁷

a) L'éolien :

Du grec ' Éole ', le dieu du Vent, l'énergie éolienne vient des mouvements des masses d'air se déplaçant des zones de haute pression vers les zones de basse pression.

En effet, le soleil réchauffe le globe terrestre de manière fort inégale.

Les écarts de température qui en résultent provoquent des différences de densité des masses d'air et se traduisent par des variations de la pression atmosphérique.

Le vent transforme l'énergie thermique tirée du rayonnement solaire en énergie cinétique.



Figure 09 : Éolien traditionnel
Source : www.constructiondurable.com



Figure 10 : Éolien moderne.
Source : www.constructiondurable.com

⁷ Guide éco-constructions, (ADEME: Agence de Développement et de Maitrise d'Energie) P 24-29

b) Le solaire :

L'exploitation de l'énergie solaire permet de répondre aux besoins des habitants et d'augmenter leur confort. Les systèmes thermiques chauffent l'eau sanitaire, les systèmes photovoltaïques produisent de l'électricité.

Elle est issue de la conversion à chaque instant, d'hydrogène en hélium.

Cette énergie est diffusée dans l'espace et atteint la Terre sous forme de lumière solaire (47 %), de rayons ultraviolets (7 %) et de rayonnement infrarouge ou de chaleur (46 %).




Figure 11 : l'exploitation de l'énergie solaire.

Source : www.constructiondurable.com

La lumière solaire et l'infrarouge sont les parties du spectre qui fournissent l'énergie utile :

- Le rayonnement solaire peut être capté et converti en énergie utile. Les systèmes les plus simples convertissent l'énergie solaire en chaleur simple (température inférieure au point d'ébullition) pour le chauffage des locaux et de l'eau :

Ce sont des systèmes solaires thermiques appliqués couramment dans l'habitat.



Figure 12 : les panneaux solaires.

Source : www.constructiondurable.com

I.4 Le projet Urbain :

1. Définition du projet urbain :

Il constitue un guide de l'action pour adapter la ville à la demande sociétale et jouer comme levier économique et social .il est une expression architecturale et urbaine de mise en forme de la ville qui porte des enjeux sociaux, économiques, urbains et territoriaux.⁸

Principes du projet urbain :⁹

- ✓ Le projet urbain est pensé à la fois comme processus et résultat.
- ✓ Il est pensé avec la ville existante (et non contre elle ou en dehors d'elle), comme reproduction de la ville sur elle-même, non comme croissance ou étalement de la ville (construire la ville sur la ville), la substitution : rôle du parcellaire, de la trace et des tracés).
- ✓ Le projet urbain est pensé dans la totalité de ses dimensions, intégrées, appréhendées à travers leur interaction (le politique, l'économique, le social, le culturel, le technique.).
- ✓ Il est pensé dans un équilibre du court terme et du long terme.
- ✓ Le projet urbain est pensé en rapport avec la totalité des acteurs de la ville.
- ✓ Le projet urbain est pensé comme un dispositif acceptable, réalisable, donc ajustable.
 - en termes de faisabilité politique et économique, et non seulement technique.
 - en terme de solution technique (transférabilité, réversibilité...).
- ✓ Le projet urbain est pensé comme un dispositif ouvert, adaptable.
- ✓ Le projet urbain est pensé comme un dispositif complexe.

I.4.1 Le Projet urbain durable :¹⁰

La perspective globale du PUD « Projet urbain durable » est d'essayer de comprendre les enjeux d'une opération d'aménagement urbain durable, à l'échelle d'un quartier à la fois en terme d'impact physique et de qualité de vie découlant de décisions prises ou à prendre et en terme de processus de décision et de gestion, de jeux d'acteurs, Préserver l'équilibre entre espaces naturels et zones urbanisées.

⁸ Livre introduction à l'urbanisme. p 182

⁹ L'Impact Environnemental d'une Habitation Durable. Revue des Energies Renouvelables, p. 545 – 559

¹⁰ Site d'internet : (www.developpement-durable.gouv.fr)

Principes du projet urbain durable :¹¹

- ✚ Préserver les équilibres lors de l'urbanisation de nouveaux territoires.
- ✚ Prendre en compte les risques technologiques lors de l'urbanisation de nouveaux territoires.
- ✚ Préserver les équilibres naturels.
- ✚ Lutter activement contre les nuisances.
- ✚ Propreté de la ville et gestion raisonnée de la ressource en eau, du patrimoine végétal et des déchets. Economiser l'énergie.
- ✚ Prévenir et mieux gérer nos déchets.
- ✚ Restreindre l'utilisation des produits phytosanitaires (désherbants, insecticides e fongicides).
- ✚ Optimiser les réseaux.
- ✚ Garantir la qualité de l'air dans les locaux.
- ✚ Eco construction – exemplarité.
- ✚ Maîtrise des consommations de carburant et réduction des émissions polluantes.
- ✚ Organiser la collecte sélective du papier dans 50 points des services municipaux.
- ✚ Elaboration régulière par la cuisine centrale de repas bio à destination des cantines et restaurants municipaux.
- ✚ Sensibiliser et accompagner les conseils de jeunes dans leurs initiatives en faveur de la protection de l'environnement.

I.4.2 L'éco-construction et éco-rénovation :¹²

Il s'agit d'une démarche, qui, dans une construction ou une rénovation de bâtiment tient compte de :

1-Son intégration dans son environnement :

_ Qui prend en compte des contraintes de construction du terrain :

Topographie, exposition, nature des sols, intégration dans l'environnement, droit et réglementation applicables au sol, continuité des réseaux et infrastructures, prise en compte de l'existant.

_ Qui tient compte de l'intégration paysagère du bâti et des aménagements extérieurs : couleurs, matières, végétation, ...

_ Qui intègre des principes de conception bioclimatique : localisation, données climatiques, orientation, vents dominants, ombres portées, ...

¹¹ Site d'internet : (www.developpement-durable.gouv.fr)

¹² Site d'internet : www.habitat-Bio.org, Habitat-Bio asbl (Franstalig)

2-Économe en ressource :

- à travers l'architecture du bâtiment :

Forme et nature de l'enveloppe, éclairage naturel, apports naturels et gratuits de chaleur et d'énergie,

...

- à travers le chauffage et l'éclairage : isolation, ventilation, régulation / programmation du chauffage, récupération de chaleur et d'éclairage, modularité de l'éclairage, appareils économes, ...

- par l'inertie thermique et la protection solaire, par l'étanchéité à l'air et la perméance des murs,

- par la gestion de l'eau : gestion des cycles de l'eau, évacuation et traitement des Eaux usées, canalisation, récupération des eaux de pluie, économiseur d'eau (robinetterie, toilette), ...

- par la gestion des déchets : traitement, tri et valorisation des déchets de chantiers, ...

3-Composé de matériaux à faible impact environnemental :

- ✓ Soit des matériaux à faible énergie grise :
- ✓ Fabrication, transport, pose, maintenance, ...
- ✓ Des matériaux dont le gisement est renouvelable :
- ✓ Gere durablement, ...
- ✓ Des matériaux qui soient peu ou pas traités,
- ✓ Des matériaux qui soient recyclables et/ou recyclés.

4-Utilisateur d'énergies renouvelables :

Pour la production de chaleur, pour la production ou fourniture d'électricité.

I.5. Les quartiers durables :

Un quartier durable est une zone de mixité fonctionnelle développant un esprit de quartier ; c'est un endroit où les personnes veulent vivre et travailler, maintenant et dans le futur. Les quartiers durables répondent aux divers besoins de ses habitants actuels et futurs, ils sont sensibles à l'environnement et contribuent à une haute qualité de vie. Ils sont sûrs et globaux, bien planifiés, construits et gérés, et offrent des opportunités égales et des services de qualité à tous".¹³

Comment concevoir un quartier durable ?¹⁴

Dans la formulation d'un quartier durable, Il existe trois types de projet possibles :

- la création,
- la consolidation,
- la transformation.

¹³ (Accord de Bristol, 6-7 décembre 2005)

¹⁴ Site d'internet : [<http://www.urbamedia.com>]

1- La création :

Le projet de type « création » se compose principalement de nouvelles constructions qui forment ensemble un nouveau quartier urbain sur un périmètre facilement identifiable. Il s'agit d'un nouveau projet d'urbanisation qui doit présenter une taille et une densité suffisantes pour viabiliser les différents services de proximité et de transports en commun et pour rencontrer les critères de définition d'un éco quartier présentés que nous verrons plus loin. Ce type de projet ne concerne surtout les grandes agglomérations urbaines où une occupation rationnelle du sol donnera l'accent sur les politiques de renouvellement urbain et de renforcement des noyaux existants ainsi que celles de préservation et de valorisation des espaces naturels, agricoles et sylvicoles imposant de concert de travailler prioritairement sur la rénovation des agglomérations existantes.

2- La consolidation :

Le projet de type « consolidation » part d'un projet neuf de taille significative mais qui n'atteint cependant pas la taille critique de l'éco quartier. Il est qualifié de consolidation dans la mesure où il représente une opportunité de levier pour renforcer et engager la transformation du quartier dans lequel il s'inscrit en éco quartier.

3- La transformation :

Le projet de type « transformation » désigne quant à lui un projet d'éco transition d'un quartier. Ce type de projet comprend différentes interventions ponctuelles de rénovation principalement, mais aussi lorsque c'est nécessaire de reconstruction ou de construction neuve, des aménagements d'espaces publics et différentes mesures d'organisation des réseaux et de mutualisation des ressources. La participation des habitants et des différents acteurs concernés y est plus que jamais structurelle.

Les principes d'un quartier durable :

Vu les multiples informations et les diverses sources y afférentes à ce thème, nous avons pu aboutir à l'idée sous- mentionnée qui est la résultante d'une recherche, et qui s'avère être les suivantes :

LES 10 PRINCIPES DES QUARTIERS DURABLES WWF




Figure 13 : les 10 principes des quartiers durables.
Source : WWF (le fond mondial de la nature)

L6. Quesque l'éco –quartier ?

Définition de l'éco-quartier :

Un éco-quartier est un projet d'aménagement urbain visant à intégrer des objectifs de développement durable et réduire son empreinte écologique. De ce fait, il insiste sur la prise en compte de l'ensemble des enjeux environnementaux en leur attribuant des niveaux d'exigence ambitieux.¹⁵

Caractéristiques types d'un éco -quartier :

Du point de vue environnemental, l'éco-quartier concilie autant que possible les différents enjeux environnementaux dans le but de réduire son impact :

1. Meilleure gestion des déplacements avec limitation de la voiture et incitation à l'utilisation de transports doux (transports en commun, vélo, marche à pied). Le concept des éco-quartiers facilite l'usage du vélo grâce à des pistes cyclables ou des voies vertes, la présence de parking à vélo sécurisé (vélo station), des voies piétonnes permettant de circuler en toute sécurité et des arrêts de bus parcourant le quartier.

¹⁵ Site d'internet : (www.developpement-durable.gouv.fr)

2. Réduction des consommations énergétiques
3. Les matériaux de construction utilisés et les chantiers doivent faire l'objet d'une attention particulière (meilleure gestion des déchets de chantier, réutilisation d'éléments dans le cadre d'une réhabilitation...).
4. Limitation de la production de déchets.
5. Réduction des consommations.
6. Favoriser la biodiversité.¹⁶

Les éléments constitutifs des éco quartiers :

*La finalité de l'éco-quartier : Elle doit être cohérente avec la ville et mettre au centre de ces préoccupations l'homme.

*Le fonctionnement de l'éco-quartier : Chaque éco-quartier doit établir une classification des différentes logiques de fonctionnement

*La structure de l'éco-quartier : élément de stabilité de ce quartier.

*La transformation de l'éco- quartier : L'éco-quartier n'est pas un système stable : les transformations économiques, énergétiques et sociales sont continuées.

* L'environnement autour de l'éco-quartier : environnement naturel (par sa liaison directe autour du quartier) +environnement artificiel. Pour croître l'éco-quartier emprunte de son environnement : matière + énergie.¹⁷

Le Cadre de vie :

Le cadre de vie se caractérise par des frontières physiques entre diverses personnes ayant des rôles définis et une structure organisationnelle

Selon Apple yard : le cadre de vie est défini selon l'expression des individus, de leur satisfaction environnementale et selon la capacité du milieu, à répondre au désir d'une meilleure qualité de vie.¹⁸

¹⁶ Mémoire de Magister : Conception d'un Habitat Ecologique, Durable et Econome, Tlemcen, Mars 2009.

¹⁷ Livre ALBERTO ZUCHELLI (introduction à l'urbanisme opérationnelle et à la composition urbaine)

¹⁸ Site d'internet (www.habitat-Bio.org, Habitat-Bio asbl (Franstalig))

Les éléments du cadre de vie urbain :

✚ **L'habitat** : Cadre et condition de vie d'une population en générale, et en particulier mode de regroupement des établissements humains. Au milieu urbain part d'un tissu bâti spécialement effectué aux logements des habitants, et qui constitue en générale la fonction principale des villes.

✚ **Les espaces extérieurs** : Les espaces extérieurs sont constitués par l'ensemble des lieux en vert à tons. Il sont souvent en plein air, ce sont à la fois des espaces formelles en creux défendus par les bâtiments qui les bordent.

Les espaces urbains qu'ils soient situés à l'intérieur de la périphérie des villes ou en villages sont les lieux privilégiés de la vie sociale des citoyens, ils regroupent des espaces où dominent les plantes (espaces verts) et des espaces minéraux (chaussées, trottoirs, places, terrains de jeux...) leur fonctions sont multiples (circulation, loisirs, jeux, rencontre...) ¹⁹.

¹⁹ Site d'internet (www.habitat-bio.org, Habitat-Bio asbl (Franstalig))

EX01. Quartier Ecologique : Eco Viiki.

1- Fiche Technique :

- 1/ situation** : le quartier est situé a 8 Km du centre d'Helsinki capitale de la Finlande
- 2/ Nombre de logements** : 600 logements
- 3/ Superficie de l'opération** : 40 ha
- 4/ Population prévue** : 1900 habitants
- 5/ Gabarit** : de R+1 à R+4
- 6/ Programme** : Immeubles locatifs, maisons en ligne, maisons jumelées, ainsi que des services : 2 hôpitaux de jour, un centre médico-social, un centre de loisirs, une école et un commerce de premières nécessités.
- 7/ la date de réalisation** : 1998 - 2004
- 8/ le maître d'ouvrage** : Eco-Community Project - National Technology Agency of Finland - Helsinki City Planning Department



Figure 14 : la carte de la Finlande

Source : Dossier (d'urbanisme-d'énergie :les quartiers écologiques en Europe)



Figure 15 : vue aérienne sur le quartier

Source: Dossier (d'urbanisme-d'énergie :les quartiers écologiques en Europe)

II.1.1 Principe de conception (L'échelle urbain) :

- A -implantation :

Pour l'implantation du quartier on a pris en considération les facteurs suivants :




Figure 16 : Schéma sur l'implantation du quartier
Source: Auteurs

-B -Délimitation :




Figure 17 : Schéma représente les limites du quartier
Source: Auteurs

-C- Accessibilité :

Le principe est que les voies de la circulation douce représentent le double des voies mécaniques pour des raisons écologiques. (coté surfacique)




Figure 18 : Schéma représente l'accessibilité du quartier
Source: Auteurs

-D- L'édification Du Bâtiment :

L'édification du bâtiment se fait d'une manière d'exploiter au maximum la pente de terrain, Pour bénéficier des rayons solaires et l'évacuation des eaux pluviales.




Figure 19 : Schéma représente l'édification des bâtiments dans le quartier
Source: Auteurs

L'existence des toitures en pente dans le quartier pour bien exposer les panneaux solaires, et faciliter l'évacuation des eaux pluviales.

-E- Architecture du quartier :

Une trentaine de démarches différentes donnent à priori un aspect hétérogène au quartier. La diversité des matériaux et des volumes, des formes de toit, des percements et des accessoires solaires pourrait être visuellement gênant, mais grâce à la maîtrise de l'ensemble, grâce aux coulées vertes et au projet paysager, l'image du quartier est relativement harmonieuse.



Figure 20 : l'ensemble des bâtiments qui compose le quartier

Source : Site d'internet : <http://cic.vtt.fi/eco/viikki>

II.1.2 L'échelle environnemental :

I-Relation du bâtiment avec son environnement :

a) Intégration des bâtiments avec la végétation existante :




Figure 21 : schéma représente l'intégration des bâtiments Par-apport à la végétation. **Source :** Auteurs

b) La compatibilité entre les bâtiments et les ruisseaux :




Figure 22 : schéma représente l'intégration des bâtiments Par-apport aux ruisseaux . **Source :** Auteurs

c) Création des espaces verts autour de chaque bâtiment (Renforcement de la végétation) d) réduire l'émission de CO² par la favorisation de la circulation douce a l'intérieur du quartier et démunie la circulation de l'automobile :




Figure 23 : les différentes voies dans le quartier, **Source :** Auteurs

2- Gestion de l'énergie :

La gestion de l'énergie se résume en :

Manière directe	Manière indirecte
Utilisation des panneaux Photovoltaïque, et solaire	1/ l'orientation des bâtiments vers le sud avec des grandes surfaces de vitrage sur ce côté (pour exploiter au maximum de rayons solaires, et l'éclairage naturel) 2/ isolation renforcer utilisation de (fibre de bois, laine de verre, le double vitrage)

Tableau 01 : tableau exprime la gestion de l'énergie dans le quartier **Source** : Auteurs



Figure 24 : les panneaux solaires et photovoltaïque utiliser dans les bâtiments du quartier,

Source : Site d'internet : www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html



Figure 25 : les grandes surfaces de vitrage dans les bâtiments,

Source : Site d'internet : www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html

3- Gestion de l'eau :

Toutes les eaux à l'exception des égouts sont ramenées au milieu des champs, entre les bâtiments, indépendamment des limites de propriété. Ces percées aboutissent au ruisseau naturel. Les eaux pluviales sont utilisées dans une logique de biodiversité, pour l'arrosage, et même pour les décors aquatiques.




Figure 26 : schéma représente le cheminement de l'eau dans le quartier,
Source : Site d'internet : www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html

- La collecte se fait de façon classique par les réseaux d'eau pluviale, passant par une épuration mécanique avant le rejet dans le ruisseau naturel Viikinoja
- La récolte des eaux est assistée par des formes de pentes, les gouttières et le micro-drainage d'eaux pluviales ainsi que par des bassins de rétention qui ralentissent le mouvement d'écoulement




Figure 27 : schéma représente l'intégration des bâtiments par-apport aux ruisseaux
Source : Auteurs

4- Gestion de déchet :

La gestion des déchets se résume en :

- a) Utilisation le système de tri sélectif pour chaque bâtiment
- b) pour les déchets organiques, l'adoption du système de compostage



Figure 28 : Lieu de compostage,

Source : www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html

5- Le Confort visuel :

- a) La distance entre les bâtiments est bien étudiée pour éviter le problème de vis à vis et le masque entre les bâtiments
- b) Une grande surface de vitrage utilisée dans certains bâtiments
- c) La création des grandes surfaces de végétation
- d) L'utilisation des couleurs claires et aussi le bois vernissé
- e) L'utilisation des brises soleil pour créer l'ombre à l'intérieur



Figure 29 : brises solaires intégrés dans un habitat

Source :

www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html



Figure 30 : habitat rosmariini

Source :

www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html

6- Le Confort acoustique :

- a) L'utilisation des matériaux isolants (laine de verre, fibre de bois)
- b) L'utilisation de la dalle alvéolée
- c) Minimisation de bruit à l'intérieur du quartier par :
 - La circulation de l'automobile réduite juste dans les limites du quartier
 - La favorisation de la circulation douce
 - La création des parkings dans le périmètre du quartier



Figure 31 : matériaux d'isolation laine de verre,
Source : Google image




Figure 32 : matériaux d'isolation laine de verre,
Source : Google image

7- Qualité Sanitaire De L'air :

Un système innovateur de ventilation passive était à l'origine utilisé dans certains blocs pour l'échange d'air dans les habitations.



Figure 33 : l'échangeur d'air
Source :
www.helsinginenergia.fi/kaukolampo/ekoviikki.html

Synthèse :

Après l'analyse de cet exemple on peut retenir que la conception et l'architecture d'un éco quartier doit respecter de nombreux critères notamment :

- 1) la gestion de l'eau : traitement écologique des eaux usées, épuration, protection des nappes phréatiques, récupération de l'eau de pluie pour une réutilisation dans le quartier .
- 2) le traitement des déchets : collecte des déchets, tri sélectif, recyclage, compostage, traitement thermique.
- 3) Exploitation de l'énergie renouvelable
- 4) l'utilisation des matériaux locaux et écologiques pour la construction : éco-conception, Eco-construction, éco-matériaux.
- 5) le respect des critères de la Haute Qualité Environnementale pour la construction.
- 6) la mise en place de systèmes de déplacements propres : transports en commun, transport doux, réduction des distances.
- 7) une politique de mixité et d'intégration sociale : avec toutes catégories de populations se mélangeant dans le quartier.
- 8) la participation des citoyens à la vie du quartier : la mise en place d'une gouvernance.
- 9) la création d'équipements, de commerces, d'infrastructures accessibles à tous.

EX02. Quartier Ecologique : La ZAC de bonne Grenoble.

1- Fiche Technique :

1/ situation : le quartier est situé au cœur du centre-ville de Grenoble .

2/ Nombre de logements : 850 logements

3/ Superficie : 15 ha

5/ Gabarit : de R+1 à R+6

6/ Programme : Logement, Commerce Bureaux , Hôtel , une résidence pour les Etudiants , une résidence pour les séniors Un école.

7/ la date de réalisation : 2004 - 2014



Figure 34 : la carte de la France

Source : Dossier (d'urbanisme-d 'énergie : les quartiers écologiques en Europe)



Figure 35 : vue aérienne sur le quartier

Source : Dossier (d'urbanisme-d 'énergie : les quartiers écologiques en Europe)

II.2.1 Principe de conception (L'échelle urbain) :

Présentation du projet dans la ville

- Le projet se réalise sur une friche militaire de 8,5 ha,
- Situé au cœur du centre-ville de Grenoble dans un contexte de rareté du foncier., *doublant l'espace à aménager (15 ha). Cet espace est à la jonction d'un quartier du XIXème.
- Ce projet vise à élargir le centre-ville en créant une offre complémentaire de commerces et services, à accueillir des familles.




Figure 36 : Situation du quartier dans la ville

Source: www.géocarrefour.revues.org



Figure 37 : image satellitaire de Grenoble

Source : <https://i.ytimg.com>

Pour procéder à l'analyse de l'échelle urbaine, des schémas touchant les axes de cette dernière ont été tracé

- Schéma des opérations :




Figure 38 : Schéma des opération Source : Auteurs




Figure 39 : Vue de quartier après la réhabilitation Source : www.lemoniteur.fr

-Les voies :




Figure 40 : Les voies du quartier
Source : internet et la modification par auteurs

-Les axes :

Le quartier de bonne est basé sur trois axes principaux :





Figure 41 : Les axes du quartier
Source : internet et la modification par auteurs



-La mobilité et l'accessibilité :

La mobilité et l'accessibilité du quartier de bonne :



Figure 42 : La mobilité et accessibilité de quartier
Source : internet et la modification par auteurs

II.2.2 L'échelle environnementale :

Quatre éléments essentiels qui sont les suivants :

I. L'eau :

- -Le cycle de l'eau est une des thématiques environnementales prise en compte de manière approfondie dans l'aménagement du site.
- -Limiter l'imperméabilisation du sol et définir une stratégie de gestion des eaux pluviales favorisant leur écoulement en surface ou leur rétention avant de les restituer au milieu naturel.
- -Dispositifs techniques permettant des économies d'eau au niveau des logements



Exploitation de l'opération
 L'entretien des ouvrages est à la charge du service Espaces Verts de la ville de Grenoble.
 Chaque semaine, 1/3 de l'eau des bassins d'ornementation, destinée à l'arrosage, est renouvelé.

Figure 43 : La gestion de l'eau
Source : PDF de bonne de Grenoble

2. Les déchets :

- -La gestion performante des déchets de chantier a constitué l'une des cibles de la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE)
- -Encourager le tri : informer de façon récurrente sur les possibilités de tri et de recyclage
 - a. Récoltes et diffusion de bonnes pratiques.
 - b. Rédaction de fiches thématiques à mettre sur le site internet de la Ville
- -Développer une politique d'achat responsable et de gestion de ceux-ci au niveau communal
- -Organiser une collecte sélective des déchets organiques au niveau communal.
- -Encourager le compostage à domicile

3. l'énergie :

-Production d'électricité via une centrale photovoltaïque de 1000m située sur un espace commercial



Figure 44 : les panneaux photovoltaïques
Source : PDF de bonne de Grenoble



Figure 45 : les panneaux photovoltaïques sur le côté commerciale
Source : PDF de bonne de Grenoble

Exigences fortes en termes de consommation d'énergie et de qualité thermique des bâtiments.




Figure 46 : Installation de ventilations double flux
Source: <http://www.debonne-grenoble.fr/>

- Les bâtiments d'habitation sont équipés par des panneaux solaires thermiques qui produisent de l'eau
- tous les besoins en électricité du site et la moitié des besoins en terme de chauffage sont couverts par la **cogénération** (à partir du gaz naturel, on produit de l'énergie thermique et de l'énergie mécanique immédiatement converti en électricité.)
 - Cogénération prescrite pour 450 logements.



Figure 47 : La cogénération

Source: <http://www.debonne-grenoble.fr/>

Synthèse :

Après l'analyse de cet exemple on a résumé le constat sur les points suivants :

- 1) Coté économique : diminution de la consommation énergétique , 15000 m² dédié au activités de commerces loisirs et services .
- 2) Coté sociale : mode d'occupation différencié des immeubles , biodiversité
- 3) Coté environnementale :
 - a- L'eau : limitation de l'imperméabilisation du sol
 - b- Déchet : le tri , développement d'une politique d'achat , le compostage
 - c- Energie : centrale photovoltaïque , ventilation double flux , fenêtre double flux , panneaux solaire , la cogénération .

III.1 Introduction :

A travers cette phase on va récolter et analyser des informations sur la ville de Djelfa y compris le site d'intervention pour intégrer notre projet dans son contexte géométriques et son milieu urbain.

III.2 Présentation de la ville de Djelfa :

L'analyse contextuelle touche la dimension territoriale, régionale, et urbaine, pour aboutir au site d'intervention le plus approprié à la compatibilité et la fiabilité du projet .

III.2.1 L'ECHELLE TERRITORIALE :

III.2.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

La Wilaya de Djelfa est située dans la partie centrale de l'Algérie du Nord au-delà des piémonts Sud de l'Atlas Tellien en venant du Nord dont le chef-lieu de Wilaya et à 300 kilomètres au Sud de la capitale.



Figure 48 : Situation de la wilaya de Djelfa
Source : Google Earth

III.2.1.2 SITUATION ASTRONOMIQUE

La wilaya de Djelfa est comprise entre 2° et 5° de longitude est et entre 33° et 35° de latitude nord et 1185 m d'altitude.

A - Situation territoriale :

La Wilaya est limitée :

- Au Nord par Médéa.
- A l'Est par M'Silla et Biskra
- Au Sud-Ouest Laghouat et de Tiaret
- Au Sud par Ouargla et Ghardaïa.




Figure 49 : Situation de la wilaya de Djelfa
Source : Monographie de la ville de Djelfa

B. Situation communale :

La ville de Djelfa est située dans la partie centrale de la wilaya Elle est limitée :

- Au Nord par la commune d'Ain-Maabed.
- A l'Est par les communes de Dar Chioukh et Moudjebara.
- A l'Ouest par la commune Zaafrane.
- Au Sud par les communes Taadmit, Ain El Bell et Zaccar.

III.2.1.3 L'ACCESSIBILITE :

La commune de Djelfa est accessible depuis cinq routes :

- de la route nationale 1 vers **Alger** du nord.
- de la route nationale 1 vers **Laghouat** du sud.
- de la route nationale 46 vers **charef** de l'ouest.
- de la route nationale 46 vers **Boussada** de l'est.
- du chemin de wilaya 49 vers **Medjbara** du sud-est

- Le centre-ville de La commune de Djelfa se situe l'intersection des plusieurs axes



Figure 50 : L'accessibilités à la ville de Djelfa

Source : Google image

principaux :

- le premier c'est la route nationale N°1 qui traverse la ville du nord vers le sud.
- le deuxième c'est la route nationale N 46 qui traverse la ville d'ouest vers l'est.
- l'axe qui lie le quartier de Boutrifis et la nouvelle ville à l'Est. - la rue sidi Nail qui est parallèle à la RN N° 1.
- l'axe qui lie le quartier d'Issa Elkaid et le quartier de Benrbih. -le chemin de wilaya 49.

A – Infrastructure routière :

Le territoire est principalement traversé par la route nationale RN 1 du nord au sud, et la RN 46, ces parcours ont une importance autant nationale que régionale et qui sont à l'origine de l'évolution de plusieurs villes en Algérie.



Figure 51 : RN°46

Source : Google image

III.2.1.4 POTENTIALITE NATURELLE ET ATOUTS DE LA WILAYA :

- ✓ Erigée au rang de wilaya a la faveur du découpage administrative de 1974, cette partie du territoire d'une superficie totale de 542.2 Km²
- ✓ Des ressources hydraulique conséquente souterraines et superficielles partiellement exploitées
- ✓ Un potentiel animale très important sur tout Ovin
- ✓ Un réseaux d'infrastructure de communications modernes permettant de relier la wilaya a l'ensemble des régions du territoire national et complété à l'horizon 2020 par un réseau de voie ferrée.

III.2.1.5 LES DONNEES CLIMATIQUE :

Le climat de la ville de Djelfa est semi-aride à tendance continentale, avec des hivers rigoureux et des étés chauds et secs. La ville de DJELFA est située à 1185 m d'altitude ce qui fait varier les phénomènes climatiques.

III-2-1-5-1 Les températures :

Sur le territoire Algérien quatre zones climatiques sont distinguées (A.B.C et D). La zone Djelfa se trouve dans la zone C.

La période chaude s'étale de mai à Septembre avec des températures moyenne max pouvant atteindre jusqu'à 29° et un hiver très rigoureux, la température moyenne min descend jusqu'à 4°C.

Source : (source : DTR C 3-2)

En doit adapter :

Une enveloppe isolée, de forte inertie, afin de minimiser les pertes d'énergie. Capter de l'énergie solaire en hiver par des baises vitrés qui seront protéger pendant la période estivale.




Figure 52 : Courbe de température annuelle

Source : Station METEO de Djelfa , Auteurs

III-2-1-5-2 Les vents :

Les vents dans la Wilaya de Djelfa sont caractérisés par leur intensité et leur fréquence.

Les vents les plus fréquents sont ceux d'orientation Nord-est et Nord-principale caractéristique des vents dominants dans la région est matérialisée par la fréquence du sirocco, d'origine désertique, chaude et sèche, dont la durée peut varier de 20 à 30 jours par an.

direction	%	Nature de vent
Nord	30	Continentale froid
Sud	10	Sirocco
Sud-ouest	16	-
Ouest	26	Vent de l'atlantique
Nord-ouest	25	-

Tableau 02 : Tableau des directions des vents

Source : Station METEO de Djelfa

Mois	La vitesse moyenne m/s
janvier	3.8
février	3.1
mars	2.9
avril	6.9
mai	4.0
juin	2.9
juillet	4.3
août	1.8
September	3.5
October	3.4
November	3.6
December	3.8
Moyenne annuelle	3.66

Tableau 03 : Tableau vitesse moyen de vent

Source : Station METEO de Djelfa

En doit adapter :

- exploiter les vents pour renouvelée l'air intérieure.
- créer des cours d'eau pour le refroidissement des vents de sirocco.

III-2-1-5-3 Les Diagrammes solaires :

A l'aide du logiciel ECOTECT on a pu tracer les digrammes solaires de la ville De DJELFA pour le 21 juin, 21mars et 21decembre.

21 Juin


- Azimut : 62°,298°
- Latitude : 75.4°max
- Lever : 05 :45
- Coucher : 19 :45

21 Mars/Sept

- Azimut : 91°,269°
- Latitude : 46.5°max
- Lever : 07 :00
- Coucher : 18 :45

21 Décembre

- Azimut : 119°,241°
- Latitude : 31.52°max
- Lever : 07 :59
- Coucher : 17 :30



Figures 53 : Le diagramme solaire stéréographique de la région de Djelfa
Source : logiciel ECOTECT

En doit adapter :

La ville de Djelfa a des potentialités énormes en matière d'enseillement Et pour un meilleur captage en doit se positionner face au sud et Profiter d'enseillement par l'installation des Panneaux photo voltaïque.

III-2-1-5-4 La Précipitation :

La pluviométrie est marquée par une grande irrégularité d'une année à une autre. Les pluies sont souvent sous forme d'orages, la ville reçoit entre 250 mm et 300 mm/an

MOIS	Jan	fev	Ma	Av	My	Jun	Juil	Ao	Sep	Oct	No	De	moyenne annuelle
moyenne Précipitation m/m	72.2	44.0	47.6	54.5	12.3	10.7	15.3	0.9	68.7	4.5	27.4	29.8	385.9
Nj de Pluie	16	6	9	9	6	2	6	2	10	1	7	7	81

Tableau 04 : Tableau la précipitation annuelle
Source : Station METEO de Djelfa

- ❖ Même avec cette faible précipitation en doit adapte un système de Collecte d'eau pluviale.

III.2.2 L'ECHELLE URBAINE :

Le processus de formation des villes est le résultat de la succession de plusieurs actions en plusieurs étapes, caractérisée chacune par un modèle d'occupation du sol propre.

III.2.2.1 EVALUATION HISTORIQUE DE LA VILLE :

a) Période précoloniale :

Cette période s'est caractérisée par le passage des tribus de Ouled Nail qui ont utilisé la région comme un point de transit : Nord - Sud, Est - Ouest sous forme de marché.




Figure 54 : Tissu urbain avant 1830
Source : Musée de Djelfa

b) Période Coloniale 1852-1868 :

L'agglomération de Djelfa commençait à prendre une certaine importance, elle devient un centre de population de 55 maisons dans un terrain de 1800 hectares avec de nouvelles constructions administratives et religieuses il s'agit de Dar El-baroud.

L'actuelle mairie construite en 1860 au centre-ville.

Législation située au centre des îlots auriques aux européens en 1861 un bureau arabe en 1862 qui sert actuellement de maisons d'hôtes de la wilaya.




Figure 55 : Tissu urbain en 1868 **Source :** Musée de Djelfa

c) Période Coloniale 1882-1945 :

Dans cette période la ville c'est développer petit à petit et elle prenait de plus en plus l'organisation romaine au niveau des deux axes le Cardo et le Decumanus et dans la trame régulière en damier, cette planification étant sous la tutelle du département des services génie-militaire.

En outre, la ville était reliée par une voie ferres en 1924 et la démolition de l'enceinte entourant la ville et la progression du tissu urbain dans tous les sens.




Figure 56 : Tissu urbain en 1945 **Source :** Musée de Djelfa

d) Période de l'indépendance :

Dans cette période et après le départ des colons, il y eu un grand mouvement d'exode rural alors la ville s'est agrandi dans toutes les directions et après la nomination de l'agglomération comme chef-lieu de wilaya on lui a attribué les grands projets de constructions aménagement et infrastructure. Une grande croissance dynamique avec une extension de la ville.



Figure 57 : Tissu urbain en 1974 **Source :** Musée de Djelfa

ETUDE SOCIALE :

1 LA POPULATIONS :

Au 31/12/2014, la Wilaya compte une population estimée à 1 350 555 habitants. La commune du chef-lieu de Wilaya compte une population de l'ordre de 404 084 habitants représentant 29.56% de la population totale.

Communes	Superficie (en km²)	Estimation au 31/12/2014	Population par Dispersion			Population par Sexe		Densité (Hab/km²)
			ACL	AS	ZE	Masculin	Féminin	
Djelfa	514,58	404 084	372 700	14 826	16 559	205 348	198 736	785,27

Tableau 05 : Estimation de la Population. **Source :** monographie de la ville de Djelfa

2 ARTISANAT :

L'Artisanat dans la ville de Djelfa représentait et représente encore une activité familiale et utilise les matières premières issues de leurs productions comme la laine, les poils de chameaux, les peaux etc.

Le tissage :

Le tissage est une activité essentiellement féminine. Elle est l'activité la plus importante dans la région de Djelfa. Le tapis avec des motifs colorés et variés. Le burnous marron, de renommé national et international, tissé en pur poils de chameaux. Le burnous blanc, en laine d'ovins.



Figure 58 : Le Tissage **Source :** Monographie de la ville de Djelfa



Les autres éléments de tissage sont destinés essentiellement à la consommation locale comme :

Le Haïk : couverture très fine et quelque fois de couleur unie (ocre, blanche, bleue).

Le Djerbi : fait de laine fine et de soie.

Les djellabas : d'une forme plus élaborée que le burnous, elle peut être en laine ou en poil de chameaux (Kachabia).

La tente nomade « bit » : symbole légendaire de la région. Autres produits de tissage comme le Flidj, le Smat, la Grara, le tissage de l'alfa et l'utilisation des cuirs et peaux.



Figures 59 : Eléments de Tissage **Source** : Monographie de la ville de Djelfa

Autres activités artisanales : D'autres activités artisanales existent dans la région. Il y a lieu de signaler notamment :

- La meule à céréales en granite.
- Des produits de poterie.
- Des produits de vannerie.



Figures 60 : Des Artisanats
Source : Monographie de la ville de Djelfa

Les caractéristiques de l'architecture locale :

Les toitures en pente : utilisées dans la plupart des constructions elle a pour but de répondre aux besoins climatique tel que neige vent de sirocco venant du Nord-Ouest et Sud.

Les coupoles : utilisées dans les mosquées


Les arcades : utilisées dans les monuments historiques notamment le Ksar de Ain Elbel et Dar Elbaroud (fortin)

L'entrée : utilisée dans les maisons traditionnelles traitées avec un matériau local qui le bois (linteau au bois)



Figures 61 : Dar Elbaroud
Source : Monographie de la ville de Djelfa

Doukkana : un espace que l'on trouve dans les châteaux d'Amoura, il est utilisé comme un espace de détente des vieux.



Figures 62 : schéma de la typologie de l'habitat.
Source : Monographie de la ville de Djelfa

Tourisme :

La ville de Djelfa se dote d'une richesse importante se caractérisant par de nombreux sites touristiques très diversifiés. Il s'agit de :

Les Sites naturelles :

- La forêt du Sen alba (5km nord-ouest de la ville de Djelfa)
- Le Djebel Sen alba- El Waste-Kef el Haouas.

Les sites archéologiques et historiques :

- La ville de Djelfa recèle aussi d'importants sites historiques datant de la protohistoire et de la période romaine. On distingue :
- Des ruines des villages berbères (Nord de la ville de Djelfa).
- Des tumulus et des tombes anciennes.
- Des ruines romaines (Nord de la ville de Djelfa)
- Gravures rupestres (Station de Chouchet snober).

Synthèse

- La wilaya de Djelfa fut marquée par plusieurs civilisations, mais c'est l'époque coloniale qui a tant marqué cette chronologie historique par son organisation, son architecture, et son caractère symbolique.
- L'approche urbanistique a donc pour objectif d'abord de comprendre la ville (sa formation, sa transformation, ses caractéristiques, son fonctionnement, ses défaillances et ses atouts). Afin d'identifier ses insuffisances et émettre des hypothèses de recommandations susceptible de rétablir l'équilibre de système, car toute production ou urbaine ne peut être dissociée ou pensée indépendamment de son contexte.
- La situation stratégique de la ville de Djelfa au centre du pays à 300 kilomètres de la capitale.
- L'importance des accès de la ville dans tous les directions, celle que se traverser par deux axes principales sous formes des routes nationales (RN °01 et RN °46).
- La zone de la ville est caractérisée par un changement climatique important au tour d'année, mais dans la plupart de temps elle est froide (presque les trois saisons), avec les problèmes des gelées et des neiges en hiver.

III.2.3 L'ECHELLE LOCAL :

III-2-3-1 MOTIVATION DE CHOIX DU SITE :

- Le site constitue un bien rare et précieux à l'échelle de la ville de Djelfa qu'il y'a lieu de valoriser intelligemment
- Le site possède un terrain qui nous fournit une superficie importante permettre de crée un quartier durable avec tous les nécessité (équipements de proximité, différents typologie d'habitat, espaces verts, ...etc.)
- Le site est situé dans un endroit calme et bien accessible
- Le site est connecté et bien desservi par deux axes principaux RN° 46 et l'évitement de la RN°1

III-2-3-2 SITUATION :

Le site d'intervention se situe dans un milieu urbain (zone active et attractive) a L'ouest de la ville, il possède une bonne accessibilité à proximité de La route nationale N1.



Figure 63 : Plan de situation
Source : Google Earth



Figure 64 : Vue de site d'intervention
Source : Google Earth

III-2-3-3 ACCESSIBILITE ET FLUX :




Légende :

- RN° 01 } Voie principale
- RN° 46 } Voie principale
- Voie secondaire
- Voie tertiaire
- Nœud majeur
- Nœud mineur
- ➡ Flux moyen
- ➡ Flux fort

Figure 65 : Accessibilité au site Source : Google Earth

III-2-3-4 VOISINAGE ET GABARIT :



Station-service

Parti Restructuration



Cité de police

Figure 66 : Les voisinages de site **Source :** Google Earth



La Gare

- ✓ Le site avec un caractère résidentiel (collectif, individuel)
- ✓ L'habitats collectifs côté EST et SUD Permettant la réduction de vent chaud et vent de sable qui ont un effet négatif sur le projet.

III-2-3-5 LA MORPHOLOGIE DE TERRAIN :

La forme de terrain est Trapézoïdale avec une surface de **26,4 Ha**. Avec une pente varie entre **2.5% à 2.6 %**




Figure 67 : Plan de masse de site **Source:** PDAU Djelfa



Figure 68 : Profil d'élévation A-A de site **Source :** Google Earth





Figure 69 : Profil d'élévation B-B de site **Source :** Google Earth



. Ensoleillement :
 -le terrain est ensoleillé pendant les différentes heures de la journée.
 - Bonne ensoleillement dans toute l'année.

. Les vents :
 -Les vents dominants pendant toute l'année sont de direction nord-ouest d'origine océanique et nordique.

Synthèse :

Après l'analyse, on peut conclure que le terrain est adéquat pour un projet d'un Eco-Quartier Construit dans le cadre du développement durable.

Conclusion	Le site D'intervention
<i>Situation</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le terrain choisi est visible de toutes les cotes (une bonne situation stratégique du terrain) ✓ Continuité fonctionnelle avec le voisinage
<i>Accessibilité et Flux</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Exposer le projet a la route principale pour la continuité de façade urbain (Façade principale).
<i>Le plan de masse</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le projet doit contenir : un espace bâti et non bâti pour faire une continuité spatiale et fonctionnelle avec : <ul style="list-style-type: none"> • Positionner les espaces calmes à l'intérieur du site. • Positionner les espaces actifs à côté des voies principales ✓ L'affectation des activités selon le type d'activité (principale, secondaire) et (calme/bruit).
<i>Aspect climatique du site</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>L'ensoleillement :</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Utilisation des décrochements et des jeux des volumes aussi pour crée l'ombre. ✓ Utilisation des points d'eaux (créé des micros climat). ✓ Profiter des données climatiques (le soleil : par l'intégration des panneaux Photovoltaïques ...). ✓ <u>Vent :</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Utilisation de la végétation pour rafraichir les vents chauds et les siroccos.

Conclusion Générale :

« La période où les grandes villes se sont le plus développées et se sont développées le plus vite est celle où elles ont grandi sans règle, sans principe, au grès de la spéculation des lotisseurs et des bâtisseurs d'immeubles dits de rapport »¹

On sait aujourd'hui que les populations urbaines et leur environnement s'affectent mutuellement. Les habitants de la ville de Djelfa changent leur environnement à travers la construction de leur habitat, leur consommation et leur mode de vie en termes de croissance incontrôlé et étalement urbain.

La concentration des populations et l'exode rural à la ville de Djelfa associée à l'étalement des constructions constituent donc l'un des fondements de la problématique environnementale urbaine

Le développement durable urbain doit rester comme la solution véritable qui guider et limiter ce dynamisme dans son propre axe et garder le cadre de vie de citoyens avec toute la condition sociale, économique et environnementale du quartier durable jusqu'à ville durable.

¹ P. Evans, *Livable Cities* _ ed. 2002. in: *La ville habitable*, document de travail du groupe de travail de Vancouver pour le forum urbain mondial 2006.

I. LA Programmation urbaine de la ville de Djelfa :

L'étude a pour objectif, d'élaborer l'ensemble des déficits et besoins urbains induits en fonction du scénario démographique qui sera proposé aux différents termes de référence (Court terme : 2005/2010, Moyen terme : 2010/2015 et Long terme : 2015/2025). Ces besoins, seront traduits à travers le scénario d'aménagement et d'urbanisme.

1-la population :

Année 2014 : 404 084 HAB

- ✓ $P_n = P_a (1 + T)^n$ $P_a = 404084$ Hab. $n = 10$ $T = 3.2 \%$
- ✓ $P_{2024} = 404084(1+0.032)^{10} = 553692$ HAB
- ✓ Pop à programmer = $P_{2024} - P_{2014} = 553692 - 404084 = 149608$ HAB

2- Besoin de logements :

POP à Loger : $Pop/5 = 149608/5 = 29900$ log.

- ✓ Logement collectif 60% : 17940 log
- ✓ Logement semi collectif 25% : 7475 log
- ✓ Logement individuel 15% : 4485 log

3- population scolaire :

D'après la lecture de pyramide des Ages en remarque les données suivantes :

- ✓ Les habitants varient : **05 ans – 09 ans**
Égale 5.4% masculin + 5.3 % Féminin
 $8078 + 7929 = 16007$ Hab.
- ✓ Les habitants varient : 10 ans – 15 ans
Egale 5.7% masculin + 5.5 % Féminin
 $8527 + 8228 = 16755$ Hab.
- ✓ Les habitants varient : 15 ans – 19 ans
5.9% masculin + 5.8 % Féminin
 $8826 + 8677 = 17503$ Hab.

4-Equipement scolaire :

Les besoins en équipement scolaires doivent être calculés d'une manière précise afin de respecter les rayons d'influence, c'est pour cela il est nécessaire de déterminer la population scolarisable avant de calculer les besoins.

a- Le groupe scolaire : Le groupe scolaire se présente en quatre types à savoir le nombre de classes et la capacité comme suivant :

DESIGNATION	NOMBRE DE CLASSES	CAPACITE	SURFACE
Groupe scolaire type A	3 Classes	120	1000 M ²
Groupe scolaire type B	6 Classes	240	1300 M ²
Groupe scolaire type C	9 Classes	360	1750 M ²
Groupe scolaire type D	12 Classes	480	2260 M ²

Tableau 05 : Les groupes scolaires. **Source:** cours d'urbanisme

- ✓ Pour 16007 élèves et d'après le tableau et pour répondre à les besoins il faut :
 $16007/40 \text{ (toc)} / 12 \text{ classes} = \mathbf{33 \text{ GS type D}}$
- ✓ La surface : $33 * 2260 = \mathbf{7.4 \text{ ha}}$

b- Ecole fondamentale : L'école fondamentale se présente en cinq types à savoir :

DESIGNATION	NOMBRE DE CLASSES	CAPACITE	SURFACE BATIE
EF Base 3	7 + 3 *	360	1437 M ²
EF Base 4	11 + 3 *	480	1738 M ²
EF Base 5	13 + 3 *	600	1965 M ²
EF Base 6	14 + 4 *	720	2332 M ²
EF Base 7	20 + 5 *	840	2687 M ²

Tableau 06 : Les écoles fondamentales.. **Source:** cours d'urbanisme

✓ Pour 16755 élèves et d'après le tableau et pour répondre à les besoins il faut :
 $16755/28(\text{toc}) / 30 \text{ classes} = \mathbf{20 \text{ EF base 7}}$

✓ La surface : $20 * 2687 = \mathbf{5.3 \text{ ha}}$

c- Lycée :

-Lycée 800 : $9800\text{M}^2 = 5800 \text{ M}^2$ (surface plancher) + 4000 M^2 (surface de la cour).

-Lycée 1000 : $11150\text{M}^2 = 6150 \text{ M}^2$ (surface plancher) + 5000 M^2 (surface de la cour).

On a choisi 10 lycées de 1000 et 9 lycées de 800 :

✓ La surface des lycées 800 = **8.8 ha**

✓ La surface des lycées 1000 = **11 ha**

5-Equipements sanitaires : Le besoins pour les équipements sanitaires est calculé différemment, ont utilisé des ratios variables avec le type de l'équipement comme suit :

DESIGNATION	RATIO	SURFACE
Salle de soins	1 salle de soin pour 5000 HAB	500 M ²
Centre de santé	1 centre de santé pour 1200 HAB	1000 M ²
Polyclinique	1 polyclinique pour 48000 HAB	3000M ²
Maternité urbaine	0.1 m2 / HAB	3000 M ²
Hôpital	1 Lit pour 500 HAB	42M2/LIT
Pharmacie	1 pharmacie pour 15000 HAB	200 M ²

Tableau 07 : Les Equipements sanitaires **Source:** cours d'urbanisme

✓ Pour **149608** habitants et d'après le tableau et pour répondre à les besoins il faut :

- Salle de soins : 29 salles de soins (la surface : 1.4 HA).
- Centre de santé : 12 centre de santé (la surface : 1.2 HA).
- Polyclinique : 3 polycliniques (la surface : 0.9 HA).
- Maternité urbaine : 4 maternités (la surface 1.4 HA)
- Hôpital : (la surface : 1.2 HA).
- Pharmacie : 9 pharmacies (la surface : 0.18 HA).

Salle polyvalente	0.05 M ² / HAB	600 M ²
Salle de cinéma	2 place / 100 HAB	1200 M ²
Bibliothèque	0.03 M ² / HAB	900 M ²
Maison de jeune	0.05 M ² / HAB	600 M ²
Mosquée	0.05 M ² / HAB	1500 M ²
Crèche	0.2 M ² / HAB	750 M ²
Antenne administrative	0.3 M ² / HAB	1000 M ²
Agence postal	0.3 M ² / HAB	1000 M ²
Air de jeux	0.7 M ² / HAB	-
Marche couvert	0.06 M ² / HAB	-

Tableau 08 : Les Equipements divers **Source:** cours d'urbanisme

- ✓ Pour **149608** habitants et d'après le tableau et pour répondre à les besoins il faut :
- Salle polyvalente : 12 salles polyvalentes (la surface : 0.7 HA).
 - Salle de cinéma : 2900 places
 - bibliothèque : 4 bibliothèques (la surface : 0.36HA).
 - Maison de jeunes : 12 Maison de jeunes (la surface 0.72 HA)
 - mosquée : 4 mosquées (la surface : 0.74 HA).
 - crèche : 39 crèches (la surface : 2.9HA).
 - antenne administrative : 44 antenne administratives (la surface : 404 HA)
 - agence postale : 4 agences postales (la surface : 0.4 HA)
 - aire de jeux : (la surface : 10.4 HA)
 - marché couvert : (la surface : 8.9 HA)

Synthèse

- Dans le cadre de notre thème un éco quartier et à travers L'analyse on ne peut pas répondre à tous les besoins d'un programme au long terme, donc on conclut que notre projet découvre un pourcentage selon la surface de terrain et les besoins d'habitants.

IV.1 Introduction :

« Le projet est façonné par l'enchaînement d'arguments, la mise en ordre de conception, l'évolution de critère. Bref par l'entrelacement de multiples éléments (.....) le projet est le fruit de processus de décomposition mentale » **Oswald Ungers** « Architecture comme thème »

- Le projet architectural n'est qu'une étape du processus de réflexion sur la conception et la production architecturale, c'est une sorte de composition à l'intérieur d'une autre plus grande qu'est le projet urbain.
- L'édifice architectural reflète la synthèse et la prise de décision vis-à-vis de références théoriques, formelles et constructives, ainsi le projet doit être pensé dans son contexte, organisé par rapport aux exigences du programme, et inscrit dans une théorie.


Cette phase comportera trois étapes :

- ✓ La démarche conceptuelle
- ✓ La genèse du projet
- ✓ La description du projet.

IV.2 La démarche conceptuelle :

Toute conception architecturale nécessite une réflexion basée sur des concepts et des principes architecturaux. Une telle démarche nous aide à choisir les bonnes orientations, afin d'éviter la gratuité des gestes et assure une formalisation d'un ensemble architectural cohérent répondant à toutes les contraintes.

Le projet architectural doit s'appuyer sur un travail intellectuel capable de mettre en interaction les trois dimensions :



IV.3 Les principes et les concepts :

IV.3.1 Les démarches :¹

- La Géométrie :

Élément de projection, c'est un outil aidant à matérialiser les différentes valeurs physiques et naturelles et conjugue les lignes virtuelles et de compositions recensées au niveau du site.

¹ Livre : Vocabulaire d'architecture

- La Métaphore :

- La métaphore est un concept qui nous fait connaître l'identité du projet.
- La métaphore est définie comme étant une signification spéciale rattachée à un objet ou une idée et peut être tangible (visuelle) ou intangible (concept).

IV.3.2 Les Concepts :²**- La Centralité :**

Ce terme désigne un point important, sa position centrale fait d'un élément stratégique ou rayonnerait et convergerait toutes les directions.

- La perméabilité :

Pour assurer une meilleure distribution aux usagers (bonne fluidité) ainsi qu'une orientation remarquable.

- elle assure la relation de l'habitat avec son environnement à travers ces différents accès, et les relations fonctionnelles entre les différentes entités, elle peut se traduire aussi à travers les relations visuelles internes et externes de l'habitat.

IV.3.3 Les Principes :²**- Fonctionnalité du projet :**

La fonctionnalité du projet est la logique fonctionnelle sur laquelle les espaces sont structurés. Dans notre projet, la fonctionnalité du projet réside dans la mise en application de la ségrégation entre les différentes fonctions par une hiérarchie des espaces.

- La Continuité visuelle :

Notre proposition est basée sur la continuité visuelle qu'elle offre une perspective de vision à l'espace qui donne par son rôle un dynamisme anime

IV.3.4 La démarche urbanistique :**IV.3.4.1 La mixité fonctionnelle :**

Le quartier accueillera une grande diversité de fonctions. On partage clairement les espaces publics d'une part et les espaces privés d'autre part. Les jardins et cours intérieurs seront accessibles aux résidents et usagers uniquement. La mixité fonctionnelle (logements, équipements, bureaux, commerces) sera assurée par différents modes de financements et différents types de constructions à l'échelle de l'îlot et à l'échelle de bâtiment (mixité fonctionnelle verticale)

- Le commerce au niveau de rez-de-chaussée
 - Services en 1ère et en 2ème étage
 - L'habitat en haut.

² Livre : Vocabulaire d'architecture

IV.3.4.2 La mixité sociale :

On assure une mixité sociale par :

- Diversifiée les types et les tailles d'habitats (collectifs, semi collectifs, individuel)
- Diversifiée les types d'habitat collectifs (simplex, duplex, triplex)
- La mixité sociale s'appuiera sur la présence des espaces de rencontre, des espaces pour les différentes catégories d'âge (enfants, les personnes âgés), une mosquée... sont intégré à la vie de quartier.
- La sensibilisation des citoyens.

IV.3.4.3 La mobilité durable :

Pour la mobilité dans notre quartier on fait les opérations suivantes :

- Le cheminement des déplacements piétons permet de se rendre aux équipements facilement
- On favorisant le déplacement doux par la création des pistes cyclable aux niveau de l'eco quartier.
- Placer les parkings des véhicules individuels à la périphérie de quartier (parkings des équipements Hôtel, Centre commerciale, et le centre culturel), avec un grand parking étagé éloigner pour éliminer la circulation mécanique dans notre quartier.
- Donner envie aux habitants et aux usagers de se déplacer doucement.
- Notre éco quartier est traversé par un tramway qui considéré une reproduction adjointe dans l'espace urbain de la sphère économique et de la sphère sociale.

IV.3.5 L'approche environnementale :

IV.3.5.1 L'efficience énergétiques :

- Performance Energétique du Bâtiment (isolation, construction basse énergie, imperméabilisation à l'air, double vitrage, ...).
- L'installation de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques orienté vers le sud.
- Les constructions sont à base de consommation d'énergie.
- Respect de l'ensoleillement et de l'exposition aux vents dominants.
- Sensibilisation des usagers
- L'utilisation des matériaux avec une isolation performante.

IV.3.5.2 La gestion des déchets :

- Réduire les quantités de déchets par le tri sélectif, le réemploi, le recyclage et la valorisation (ex : compostage)
- Les cuisines des habitats sont construites avec des tiroirs à poubelles comprenant 3 bacs différents (plastique épais, verre, alimentaire) de manière à encourager les habitants à faire un tri à la source.
- Le compostage : les déchets verts, déchets de jardin, épluchures de légumes... peuvent facilement être transformés en compost, qui enrichira le sol des jardins individuels, des espaces verts et les potagers urbains, laquelle pourront ainsi diminuer sa consommation d'engrais chimiques.



Figure 70 : Schéma qui explique Le recyclage
Source : Google image

IV.3.5.3 La gestion de L'eau :

- Retarder l'écoulement des eaux de pluies (toitures vertes).
- Gestion des eaux pluviales sur les parcelles (infiltration dans le sol, combattre l'imperméabilisation, ...).
- Récupérer les eaux pluviales (usage sanitaire, ...).
- Utilisation de systèmes qui limitent la consommation d'eau potable et surveillance des réseaux pour diminuer les fuites.
- L'assainissement des eaux usées (épuration et recyclage).




Figure 71 : Schéma qui explique Le compostage
Source : Google image

IV.3.5.4 Biodiversité et espace vert :

Au cœur même du tissu urbain, la végétation diminue la pollution atmosphérique

- La biodiversité se présente dans les structures bâties de notre quartier par (toits végétalisés, jardinets de façades, végétalisation du mobilier urbain...) et dans le non bâti (maintien d'arbres remarquables, des haies, alignements d'arbres, jardins sauvages, espaces publics verts...)
- L'utilisation dans la construction de matériaux et de produits favorisant la biodiversité.


IV.4 La Genèse du projet :

Notre projet est le résultat de la satisfaction de plusieurs étapes qui représentent le processus de la genèse de la forme.

- cette procédure se résume en 5 étapes :


Étape 01 :

Utilisation de la forme d'une Feuille comme une métaphore tangible sur la zone centrale du site pour mettre en valeur le concept de l'environnement et l'éco-quartier comme un domaine essentiel de notre vie quotidienne.



Étape 02 :

Enveloppement de la feuille par trois parcelles majeurs référant au trois piliers de développement durable et pour intégrer les constructions existantes avec le projet. Gardant l'affectation des équipements existants une zone active, et la partie résidentielle une zone douce.



Étape 03 :

- . On a gardé la fonction de la feuille parallèle avec leur signification comme une zone verte.
- . La zone orange comme une zone résidentielle vue que leur importance et leur proximité à la route principale.
- . La zone bleue c'est la zone plus active et administrative. L'emplacement selon le débit et l'activité de La route.

LEGENDE










Schéma 07 : étape 03 de la genèse du projet
Source : Auteurs

Étape 04 :

- . L'implantation d'un centre commercial sur la zone plus importante (L'intersection de deux axes principaux représentée par la RN°1 et RN°46)
- . Un Hôtel sur la façade de la RN°46 la plus vivante
- . Un centre culturel pour enrichir le quartier dans le domaine culturel et loisir, implante face au jardin pour créer une paroi esthétique et pour donner une vue panoramique au centre commercial.
- . Un complexe sportif spécialité Tennis, cet équipement va supporter le Tennis et être un élément d'attraction à l'échelle nationale et régionale, l'implantation pré de l'hôtel pour faciliter la circulation des sportifs étrangers entre l'hôtel et le complexe.
- . Une médiathèque et une bibliothèque au cœur du site pré des habitants sur une façade importante pour attirer l'attention des gens sur le côté éducatif et culturel.

LEGENDE

-  Centre commerciale
-  Hôtel
-  Complexe sportif
-  Habitats ind/semi-col
-  Médiathèque / Bibliothèque
-  Parc de loisir
-  Habitats collectifs




Schéma 08 : étape 04 de la genèse du projet










Source : Auteurs

Étape 05 :

Enrichir le quartier par des espaces engazonnés pour créer des micro climats et pour donner une belle vue esthétique et environnementale

La création d'une esplanade pour donner une continuité formelle au jardin et pour créer un espace de loisir près des fonctionnaires et pour enrichir le projet sur le plan formel, esthétique, et environnementale.

LEGENDE :

-  Parking éloigné
-  Centre culturel
-  Entité de service
-  Complexe sportif
-  Parc de loisir
-  Habitats collectifs
-  Habitats individuel (réhabilitation)
-  Habitats semi-col
-  Ligne de tramway





Schéma 09 : étape 05 de la genèse du projet

Source : Auteurs



LEGENDE :












	Habitat collectifs		Parking Etager
	Partie Restructuration		Habitat Semi Collectif
	Centre Commerciale		Hôtel
	Centre Culturel		Centre de Communication
	Complexe Sportif		Salle de Soins
		Ligne de tramway	



Figure 73 : Plan De Masse
Source : Auteurs



Figure 74 : Vue 3D du Projet
Source : Auteurs

Vues 3D :



Figure 75 : vue 3D (l'habitat collectif + l'esplanade).
Source: Auteurs



Figure 76 : vue 3D (Façade Urbaine).
Source : Auteurs



Figure 77 : vue 3D (Centre Culturel).
Source: Auteurs




Figure 78 : vue 3D (la bibliothèque + la médiathèque).
Source: Auteurs



Figure 79 : vue 3D (l'habitat Semi collectif)
Source: Auteurs



Figure 80 : vue 3D (L'hôtel). **Source:** Auteurs



Figure 81 : vue 3D Complexe Sportif + l'hôtel
Source : Auteurs



Figure 82 : vue 3D (La salle de Soins).
Source: Auteurs



Figure 83 : vue 3D (l'habitat collectif + individuel).
Source: Auteurs



Figure 84 : vue 3D (Centre de communication).
Source: Auteurs



Figure 85 : vue 3D (Parc de Loisir).
Source: Auteurs



Figure 86 : vue 3D (Partie Restructuration).
Source: Auteurs

Synthèse :

Notre quartier cherche également à favoriser une dynamique sociale pédagogique et responsable des usagers vers un habitat plus respectueux de son environnement et la prise en compte de la mobilité des habitants. Tous ces efforts sont réfléchis pour limiter les ressources et les émissions de gaz.

Notre quartier répondre à un double enjeu : celui de la densité nécessaire, et celui de la réintégration et du respect de la nature dans l'espace urbain.

Notre quartier répondre à des exigences et des contraintes afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population dans un contexte de développement durable.

Plan de travail :

- Introduction
 - Contexte de la recherche
 - La problématique et les problématiques spécifiques
 - Les hypothèses du travail
 - Les objectifs
 - Méthodologie du travail
- Chapitre I : Le déchet
 - Définition d'un déchet
 - Typologie des déchets
- Chapitre II : Gestion des déchets
 - Définition de la gestion des déchets
 - Les opérateurs de la gestion des déchets
 - Elimination et traitement des déchets urbains
 - Le collecte
 - Mode de collecte
 - Le Traitement
- Conclusion
- La Création et l'intégration des solutions des déchets dans notre éco-quartier (Phase opérationnel du projet) .

Introduction

➤ Contexte de la recherche :

La protection de l'environnement devient de plus en plus une préoccupation collective. La question des déchets est quotidienne et touche chaque être humain tant sur le plan professionnel que familial. En qualité de consommateur, producteur, usager du ramassage des ordures et trieur de déchets recyclables, citoyen ou contribuable, chacun peut et doit être acteur d'une meilleure gestion des déchets. Dans une vision intégrée de développement durable.

L'Algérie, comme d'autres pays du tiers monde a connu depuis l'indépendance une haute croissance urbaine en raison de la croissance démographique et l'exode rural vers les centres urbains qui présentent une grande potentialité d'emploi et de services. De ce fait, l'Algérie souffre de plus de 3000 décharge sauvage, 30000 t / j des déchets municipaux et 126.611 t/an des déchets de soins.

Répondre aux besoins des habitants de nos villes dans le cadre de la préservation de l'environnement semble beaucoup plus difficile face à l'augmentation rapide de la population urbaine et le manque des ressources.

Un examen de la situation environnementale de notre région affirme que de nombreux problèmes environnementaux qui se posent dans la société sont à l'origine de la non-adoption des considérations environnementales dans le cadre des données sur lesquelles sont établis les plans de construction et la conception du développement économique et le développement durable.

Sur cette base, nous allons aborder le sujet de la gestion des déchets ménagers appropriés à notre éco-quartier et résoudre les problèmes qui s'y imposent.

➤ **La problématique et les problématiques spécifiques :**

2-1- la problématique :

La ville de Djelfa comme toutes les villes algériennes souffre de l'inefficacité et la déficience en matière de la gestion des déchets solide urbains ; ce qui a engendré plusieurs problèmes. Face à cette situation, notre étude vise à cerner le mode de gestion des déchets et de comprendre comment s'effectue l'élimination de ces déchets au niveau de cette éco-quartier Pour cela, nous avons posé notre problématique sous forme de la question suivante :

Quelle sont les étapes pour une meilleure gestion des déchets ? Le tri sélectif peut-il résoudre ce problème ?

2-2- la problématique spécifique :

Comment se fait la gestion de ces déchets et quelle doit être la meilleure manière de gérer les déchets dans notre Eco quartier (ben Saïd) ?

➤ **Les hypothèses du travail :**

La gestion des déchets doit intervenir en ce qui suit :

- Prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets.
- Mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets.
- S'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement.
- Assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets.

➤ **Les objectifs :**

- 1-Contribuer à la protection de l'environnement et améliorer le cadre de vie du citoyen.
- 2-Préserver l'hygiène et à la santé publique.
- 3-Sensibiliser davantage le citoyen à la problématique de gestion des déchets ménagers.
- 4-Identifier les difficultés de terrain et améliorer la gestion des déchets ménagers et assimilés.
- 5-Etudier les possibilités de valorisation de ces déchets ménagers en mettant l'accent sur les nouvelles technologies pouvant être utilisées.
- 6-Faire le point sur les dernières évolutions réglementaires et normatives en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés.
- 7-Etablir une plateforme d'échanges et d'expérience entre les spécialistes du domaine.

➤ **Méthodologie du travail :**

Chaque thème est accompagné d'une méthodologie qui sert à organiser le travail et facilite l'utilisation des informations élaborées afin de répondre aux différentes questions posées. C'est pour cela notre travail a suivi les étapes suivantes :

1-Recherche bibliographique

Notre étude est basée essentiellement sur la recherche bibliographique et la consultation de plusieurs ouvrages, des mémoires de fin d'étude dans le domaine de l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement et des documents concernant notre thème pour une meilleure compréhension ainsi que des documents qui ont une relation avec notre zone d'étude.

2- Collecte des données

La collecte des données s'est faite auprès les différentes Directions et services pour mieux couvrir les informations.

3- l'application sur terrain

Les démarches entretenues sur le plan de l'éco-quartier

Chapitre I : Le déchet

Plusieurs éléments interviennent dans l'énoncé du déchet, à commencer par :

➤ Définition d'un déchet :

Code de l'environnement à l'article L 541-1-1

Les déchets sont définis dans le Code de l'environnement à l'article L 541-1-1.

Il s'agit de « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Toute la réglementation applicable aux déchets découle de cette définition.

Elle détermine la frontière entre les déchets et les produits, qu'il est nécessaire de connaître avant toute cession à un tiers, un transport ou un transfert.




Figure 131 : Contenu d'une poubelle non triée
Source : Google image




Figure 132 : composition moyenne des déchets des ménages algériens.
Source : BEKHOUCHE.W/SRAOULA « gestion des déchets solides urbains, mémoire d'ingénieur en GTU université d'Oum el Bouaghi, juin 2007

➤ Typologie des déchets :




Figure 133 : typologie des déchets

Source : CET Djelfa

Chapitre II : Gestion des déchets

Pour mieux gérer la question, nous nous sommes inclinés, en premier lieu sur la définition de la gestion des déchets

➤ Définition de la gestion des déchets :

La gestion des déchets est la collecte, le transport, le traitement (le traitement de rebut), la réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement ceux produits par l'activité humaine, afin de réduire leurs effets sur la santé humaine, l'environnement, l'esthétique ou l'agrément local. L'accent a été mis, ces dernières décennies, sur la réduction de l'effet des déchets sur la nature et l'environnement et sur leur valorisation.

➤ LES OPÉRATEURS DE LA GESTION DES DÉCHETS :

Les communes sont en charge de la gestion des déchets des ménages. Les entreprises privées peuvent intervenir sur demande d'un producteur de déchets ou pour le compte d'une collectivité. Les éco-organismes, chargés par les entreprises productrices d'éliminer les déchets, peuvent être eux-mêmes opérateurs de collecte. Le tiers secteur peut opérer pour le compte d'un particulier, d'une entreprise, d'une collectivité ou d'un éco-organisme.

- LES COMMUNES ET LES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
- LES ENTREPRISES CHARGÉES DE LA GESTION DES DÉCHETS.
- LES ÉCO-ORGANISMES.
- LE TIERS SECTEUR.

➤ Elimination et traitement des déchets urbains :

L'idée de l'élimination et le traitement des déchets urbains englobe toutes les techniques de collecte et de traitement.

➤ La Collecte :

Les déchets urbains sont collectés et éliminés par différents procédés, la collecte des ordures ménagères se subdivise en deux parties :

- Le ramassage des résidus à partir des différents points (voies publiques, trottoirs, à proximité des maisons et immeubles, ... etc.) ou les déchets ménagers et les déchets assimilés sont stockés.
- Le transport de ces déchets vers une destination appropriée (la décharge ou usine de traitement).

=> Mode de collecte :




Figure 134 : durée de vie des déchets dans le sol

source : l'auteur.

➤ **Le Traitement :**

Le traitement des ordures ménagères constitue un aspect de la gestion des déchets en particulier et de la préservation de l'environnement en général.

En considérant la décharge contrôlée comme un mode de traitement à part entière, on distingue trois grands modes de traitement.

➤ **Les différents types de traitement :**

Le type		
Décharge		Stocker les déchets dans une décharge est la méthode la plus traditionnelle de stockage des déchets, et reste la pratique la plus courante dans la plupart des pays.
enfouissement		Consiste à entreposer les déchets dans une fouille importante revêtue d'une pellicule en plastique et recouverte par une couche de terre arable.
incinération		<ul style="list-style-type: none"> * Il s'agit d'un mode d'élimination de déchets qui a un taux d valorisation limité. * L'énergie récupérée peut être utilisée directement ou à son tour entraîner une turbine pour produire l'électricité.

Tableau 9 : les différents types de traitement.

Source : Sabine Bale, *L'invention des déchets urbains : France, 1790-1970*, Éditions Champ Vallon, 2005.

➤ LES CENTRES DE TRANSIT, DE REGROUPEMENT ET DE TRI



Les installations de transit, regroupement et tri des déchets sont une étape préalable à leur traitement.

➤ LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS

Pour rappel, le stockage intervient en dernier recours quand il n'a pas été possible de réutiliser les déchets ou de les valoriser dans les conditions techniques ou économiques acceptables du moment.



➤ LA POLICE ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DES DÉCHETS

Les polices administratives spéciales représentent les activités administratives qui visent à prévenir les troubles à l'ordre public.



Figure 135: la police administrative spéciale des déchets
Source : Google Image

Conclusion :

On a conclu cette rubrique par un schéma tracé ci-dessous :




Figure 136 : la gestion des déchets

Source : l'auteur

Tri et gestion des déchets dans la zone d'intervention quartier Ben Saïd :

➤ La collecte de déchets dans la zone d'intervention quartier ben Saïd :

Un système de tri de déchets basé sur le tri des déchets des habitants pour faciliter l'opération de recyclage.

Figure 137 : des bacs a tri sélectif
Source : fr.wikipedia.org/wiki/



➤ Système de collecte pneumatique des déchets

Par aspiration : La gestion des déchets dans le quartier est représentée par l'installation des conduites souterraines liées à des bornes à poubelle sélectifs qui marchent par l'aspiration. Grâce à ce réseau, les déchets sont aspirés régulièrement pour être transportés à la terminale de collecte. Ce processus automatisé est contrôlé par un système de contrôle situé à l'intérieur de la terminale, situé normalement à l'extérieur du quartier.




Figure 138 : system fixe de collecte par aspiration

Schéma de gestion des déchets dans le quartier :



Figure 139: circuit de collecte des déchets dans le quartier

Source : auteur

Implantation des bacs de poubelles au niveau de quartier :



Figure 140 : Vue 3D des poubelles sélectives du quartier

Source : auteur



Figure 141 : Vue 3D des poubelles sélectives du quartier

Source : auteur

Conclusion :

Suite à l'ensemble des problèmes soulevés dans notre texte, nous constatons à quel point l'augmentation de nos déchets et la manière de les recycler ou de les stocker est devenue un enjeu vital pour l'environnement et la qualité de vie de notre planète,

La gestion des déchets urbains, de la collecte au traitement, sera un des principaux axes d'amélioration de ce siècle. Par obligation certes, il faudra le prendre en compte et y porter beaucoup d'attention.

La décision du choix et de la mise en place collecte sélective au niveau de notre éco-quartier nécessite une réflexion entre la commune (APC) et les organismes logeurs tels OPGI et autres.